



Listino Office

CONCESSIONARI OLIVETTI

marzo 2016

ver. 5.4

Olivetti S.p.A.

Direzione Commerciale Italia
Via Pier Lombardo, 15
20135 Milano - Italy
Telefono +39 02 6613 4111

Elenco prodotti

Settore	Prodotti
Calcolo	<i>Consumer</i> Summa 60
	<i>Consumer</i> Summa 301EU
	<i>Consumer</i> Summa 302EU
	<i>Consumer</i> Summa 303EU
Calcolo	<i>Professionale</i> Logos 902
	<i>Professionale</i> Logos 904T
	<i>Professionale</i> Logos 912
	<i>Professionale</i> Logos 914T
Stampanti	<i>Stampanti A4 bianco / nero</i> PG L2235 L2335 L2435 <i>Stampanti A4 bianco / nero</i> PG L2140 ECO / L2145 ECO / L2150 ECO
Stampanti	<i>Stampanti A4 colore</i> d-Color P2121 <i>Stampanti A4 colore</i> d-Color P2130 <i>Stampanti A4 colore</i> d-Color P3100
Sistemi MFP bianco / nero	<i>Multifunzione A4 bianco / nero</i> d-Copia 3013MF / 3013MFplus / 3014MF
	<i>Multifunzione A4 bianco / nero</i> d-Copia 3513MF / 3514MF
	<i>Multifunzione A4 bianco / nero</i> d-Copia 4003MF / 4004MF
	<i>Multifunzione A4 bianco / nero</i> d-Copia 4003MFplus / 4004MFplus
	<i>Multifunzione A4 bianco / nero</i> d-Copia 5004MF / 6004MF
Sistemi MFP bianco / nero	<i>Multifunzione A3 bianco / nero</i> d-Copia 1801MF / 2201MF
	<i>Multifunzione A3 bianco / nero</i> d-Copia 1801MFplus / 2201MFplus
	<i>Multifunzione A3 bianco / nero</i> d-Copia 253MFplus / 303MFplus
	<i>Multifunzione A3 bianco / nero</i> d-Copia 3002MF / 3502MF
	<i>Multifunzione A3 bianco / nero</i> d-Copia 4500MFplus / 5500MFplus
	<i>Multifunzione A3 bianco / nero</i> d-Copia 6500MFplus / 8000MFplus
Sistemi MFP colore	<i>Multifunzione A4 colore</i> d-Color MF2613en / MF2614en
	<i>Multifunzione A4 colore</i> d-Color MF3003 / MF3004
	<i>Multifunzione A4 colore</i> d-Color MF3503 / MF3504
	<i>Multifunzione A4 colore</i> d-Color MF3100
	<i>Multifunzione A4 colore</i> d-Color MF3300 / MF3800
Sistemi MFP colore	<i>Multifunzione A3 colore</i> d-Color MF2001plus
	<i>Multifunzione A3 colore</i> d-Color MF223 / MF283
	<i>Multifunzione A3 colore</i> d-Color MF254 / MF304 / MF364
	<i>Multifunzione A3 colore</i> d-Color MF452plus / MF552plus
	<i>Multifunzione A3 colore</i> d-Color MF652plus / MF752plus
Opzioni aggiuntive per MFP	<i>Opzioni multifunzione</i> Lettore di badge
Tools e Software	<i>Sistemi MPS</i> Rapid Assessment Key (RAK2)
	<i>Sistemi MPS</i> Facilities Manager
	<i>Sistemi MPS</i> Print Audit 6 (PA6)
	<i>Sistemi MPS</i> Remote Print Accounting

Summa 60

**Caratteristiche**

Tecnologia stampa: non scrivente
Display: LCD 12 cifre inclinabile
Logica calcolo / Funzioni: 4 op. base, calc.%, 3 memorie, costo/margine/prezzo, conversione valutaria, calcolo tasse.

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Summa 60	Calcolatrice non scrivente da tavolo, alimentazione a batteria e solare	B9320 000	14,71

Summa 301EU



Caratteristiche

Tecnologia stampa: Impatto, seriale
 Display: LCD 12 cifre
 Logica calcolo / Funzioni: 4 op.base, percentuale, 3 memorie, calcoli finanziari, tot e sub-tot, conversione valutaria, calcolo IVA

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
SUMMA 301EU	Calcolatrice scrivente da tavolo, alimentazione a batteria e da rete (alimentatore incluso nella confezione)	B4621 000	24,50

Accessori - Summa 301EU

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
INK ROLLER 40	CONFEZIONE da DUE rullini inchiostriati neri	80878	5,75

Summa 302EU



Caratteristiche

Tecnologia stampa: Impatto, seriale, due colori
 Display: LCD 12 cifre
 Logica calcolo / Funzioni: 4 op.base, percentuale, 4 memorie, costo/margine/prezzo, conversione valutaria, calcolo IVA

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
SUMMA 302EU	Calcolatrice scrivente da tavolo, alimentazione a batteria e da rete (alimentatore incluso nella confezione)	B4645 000	42,00

Accessori - Summa 302EU

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
INK ROLLER 40 T	CONFEZIONE da DUE rullini inchiostriati	81129	6,87

Summa 303EU



Caratteristiche

Tecnologia stampa: Impatto, seriale, due colori
Display: LCD 12 cifre
Funzioni: 4 op.base, 4 tasti memorie, calc.%, GT, calcolo ricarico (MU), calcolo aliquota (TAX), conv. valutaria

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
SUMMA 303EU	Calcolatrice scrivente da tavolo, alimentazione da rete	B4646 000	47,60

Accessori - Summa 303EU

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
INK ROLLER 40 T	CONFEZIONE da DUE rullini inchiostriati	81129	6,87

Logos 902



Caratteristiche

Tecnologia stampa: A impatto, 2 colori
 Velocità e display: 3,6 linee/sec; LCD a 12 cifre retroilluminato a 2 colori, con FUNZIONE SAVING
 Logica calcolo / Funzioni: 4 operazioni fondamentali, 4 tasti memoria, calcolo %, ricarico (MU), aliquota (TAX), conversione valutaria, richiama & correggi

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Logos 902	Calcolatrice scrivente professionale da tavolo , alimentazione da rete	B5895 000	67,65

Accessori - Logos 902

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
NASTRO N/R	Nastro N/R	80406	2,77

Logos 904T

**Caratteristiche**

Tecnologia stampa: Termica
Velocità e display: 10 linee/sec; LCD a 14 cifre retroilluminato a 2 colori, con FUNZIONE SAVING
Logica calcolo / Funzioni: 4 operazioni fondamentali, % e delta %, costo/margine/prezzo, aliquota (TAX), radice quadrata, conversione valutaria, richiama e correggi

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
LOGOS 904T	Calcolatrice scrivente professionale da tavolo , alimentazione da rete	B5896 000	72,06

Accessori - Logos 904T

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PAPER ROLL	CONFEZIONE 10 rotoli carta termica 47mt x 57mm.	B0410	7,70

Logos 912

**Caratteristiche**

Tecnologia stampa: A impatto, 2 colori
Velocità e display: 3,6 linee/sec; Fluorescente (VFD) a 12 cifre, con FUNZIONE SAVING
Logica calcolo / Funzioni: logica GT, 4 operazioni fondamentali, % e delta %, costo/margine/prezzo, aliquota (TAX), radice quadrata, 2° totalizzatore, accumulo diretto in memoria

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Logos 912	Calcolatrice scrivente professionale da tavolo, logica GT, alimentazione da rete	B5897 000	82,35

Accessori - Logos 912

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
NASTRO N/R	Nastro N/R	80406	2,77

Logos 914T



Caratteristiche

Tecnologia stampa: Termica
 Velocità e display: 10 linee/sec; LCD a 14 cifre retroilluminato a 2 colori, con FUNZIONE SAVING
 Logica calcolo / Funzioni: logica GT, 4 operazioni fondamentali, % e delta %, costo/margine/prezzo, aliquota (TAX), radice quadrata, 2° totalizzatore, accumulo diretto in memoria

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Logos 914T	Calcolatrice scrivente professionale da tavolo, logica GT, alimentazione da rete	B5898 000	86,76

Accessori - Logos 914T

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PAPER ROLL	CONFEZIONE 10 rotoli carta termica 47mt x 57mm.	B0410	7,70

PG L2235 L2335 L2435



Caratteristiche

Velocità: Fino a 35 ppm in A4
Processo di stampa: Laser monocromatica b/n
Tempo di riscaldamento: PG L2235 / L2335: Circa 15 sec. - PG L2435: circa 16.5 sec.
Tempo di prima stampa: PG L2235 / L2335: Circa 6 sec. - PG L2435: circa 8 sec.
Risoluzione: PG L2235: Fast 1.200 dpi - PG L2335 / L2435: Fast 1.200 dpi / Fine 1.200 dpi
Dimensioni: PG L2235 / L2335:(L x P x A) 375 mm x 393 mm x 250 mm - PG L2435:(L x P x A) 375 mm x 393 mm x 267 mm

CONTROLLER

Processore: PG L2235 / L2335: PowerPC 405F5/360 MHz - PG L2435: PowerPC 465/500 MHz
Memoria: PG L2235 / L2335: RAM 32 MB (Max 544 MB) - PG L2435: RAM 256 MB (Max 1.280 MB)
Interfacce standard: PG L2235 / L2335: USB 2.0 (alta velocità), CF Card
 PG L2435: USB 2.0 (alta velocità), 10BASE-T/100 Base TX/1000 Base-T, slot per interfaccia eKUIO, slot per interfaccia SD card, interfaccia USB Host 2.0 dedicata per USB Flash card.
Emulazioni: PCL6/PCL5e incl. P.JL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3) con rilevazione emulazione automatica (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, slot per print server opzionale, PDF Direct Print, XPS
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.5 o successive
Font/Barcode: 80 font scalabili accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più 1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Caratteristiche e sicurezza dati: AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL6 sec.

GESTIONE CARTA

Capacità carta: By-pass multiuso: 50 fogli 60-220 g/m²; Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Formato personalizzato (70 x 148 – 215,9 x 356 mm),
 Cassetto universale da 250 fogli, 60-120 g/m²; Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, Formato personalizzato (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm),
Capacità max. carta: PG L2235: 1 x PF-100 (250 fogli) = 550 fogli - PG L2335 / L2435: 2 x PF-100 (500 fogli) = 800 fogli (1)
Funzionalità fronte/retro: standard, supporta carta 60-105 g/m²
Capacità uscita carta: 250 fogli faccia in giù

Produttività
 PG L2235: Volume Max 20.000 pagine/mese - Volume Medio 2.000 pagine/mese;
 PG L2335: Volume Max 50.000 pagine/mese - Volume Medio 2.800 pagine/mese;
 PG L2435: Volume Max 50.000 pagine/mese - Volume Medio 2.000 pagine/mese

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PG L2235	Unità base, 35 ppm, 1x250ff, bp 50 ff, 32 Mb, Duplex, USB 2.0	B4698 000	200,00
PG L2335	Unità base, 35 ppm, 1x250ff, bp 50 ff, 32 Mb, Duplex, USB 2.0	B4699 000	230,00
PG L2435	Unità base, 35 ppm, 1x250ff, bp 50 ff, 256 Mb, Duplex, Scheda di rete, USB 2.0	B4700 000	300,00

Opzioni - PG L2235 L2335 L2435

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-100	Cassetto carta aggiuntivo da 250 ff (1)	B9946 000	160,00
IB-23	Scheda di rete per PG L2235 / L2335	B8528 000	190,00
IB-50	Gigabit Ethernet 10BaseT /100BaseTX /1000BaseT (RJ-45) (1)	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless (2)	B4933 000	310,00
512 MB MEMORY	Espansione di memoria 512 MB DDR2-DIMM 144 pin	B5312 000	110,00
1024 MB MEMORY	Espansione di memoria 1024 MB DDR2-DIMM 144 pin	B5313 000	122,00

Accessori - PG L2235 L2335 L2435

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner PG L2235	Toner per PG L2130 / L2235 da 2,5 Kpag.	B0910	68,00
Toner PG L2335/L2435	Toner per PG L2135 / L2335 / L2435 da 7,2 Kpag	B0911	116,00
MK PG L2235	Maintenance kit per PG L2235 da 100 Kpag.	B1115	147,00
MK PG L2335/L2435	Maintenance kit per PG L2135 / L2335 / L2435 da 100 Kpag.	B0937	147,00

(1) Si possono aggiungere al massimo una unità PF-100 alla PG L2235 e due unità PF-100 alle PG L2335 / L2435

(2) Solo per PG L2435

N.B.: Nell'imballo, con la stampante, vengono forniti: il tamburo ed una cartuccia toner da 1 Kpag per la PG L2235 e da 2,3 Kpag per le PG L2335 / L2435



PG L2140 ECO / L2145 ECO / L2150 ECO

Caratteristiche

velocità:	40 ppm (PG L2140 ECO) / 45 ppm (PG L2145 ECO) / 50 ppm (PG L2150 ECO)
processo di stampa:	Laser monocromatica b/n
tempo riscaldamento:	inferiore ai 15 secondi dall'accensione
prima stampa:	inferiore a 9 secondi
memoria e processore:	di serie 256 MB (Espandibile a 1280 MB); PowerPC 465 / 750 Mhz
hard disk:	opzionale HD-6 SSD (32 GB)
risoluzione:	1200 x 1200 dpi
fronte/retro	Standard / Formati supportati A4, A5, B, Letter, Legal; 60-120 gr/m2
alimentazione carta:	di serie: 1 x 500 ff, 60-220 g/m2; By-pass multiuso 100 ff, 60-220 gr/m2 opzionali: fino a 4 unità da 500 ff (PF-320) (Max 2.600 ff) o 1 x 2.000 ff (PF-315+ e PB-325) (Max 2.600 ff);
uscita carta:	500 ff - faccia in giù opzionale: vassoio uscita carta 250 ff, 60-220 gr/m2 - faccia in su
interfacce:	USB 2.0, USB Host 2.0, Gigabit Ethernet
emulazioni:	PCL6 / PCL5c / PCL - XL, PostScript3 (KPD L 3), XPS Direct Print, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ 850, PDF Direct Print 1.7
sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali; Mac OS X Versione 10.4 o successive; Unix, Linux

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PG L2140 ECO	Unità base, 40 ppm, 1 x 500 ff, bp 100 ff, 256 MB, Duplex, USB 2.0, Giga Ethernet - Starter toner 6 kpag.	B4708 000	590,00
PG L2145 ECO	Unità base, 45 ppm, 1 x 500 ff, bp 100 ff, 256 MB, Duplex, USB 2.0, Giga Ethernet - Starter toner 8 kpag.	B4709 000	660,00
PG L2150 ECO	Unità base, 50 ppm, 1 x 500 ff, bp 100 ff, 256 MB, Duplex, USB 2.0, Giga Ethernet - Starter toner 10 kpag.	B4710 000	840,00

Opzioni - PG L2140 ECO / L2145 ECO / L2150 ECO

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-320	Cassetto carta aggiuntivo da 500 ff	B4364 000	140,00
PF-315+	Cassetto carta aggiuntivo ad alta capacità 2.000 ff (1)	B4366 000	1.090,00
PB-325	Supporto obbligatorio per PF-315+	B4367 000	330,00
PT-320	Vassoio uscita carta 250 ff a faccia in su	B4365 000	50,00
IB-32	Interfaccia parallela (2)	B4516 000	110,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless (2)	B4933 000	310,00
HD-6	Hard disk SSD - 32 GB (2)	B4369 000	500,00
512 MB MEMORY	Espansione di memoria 512 MB DDR2-DIMM 144 pin	B5312 000	110,00
1024 MB MEMORY	Espansione di memoria 1.024 MB	B5313 000	122,00

Accessori - PG L2140 ECO / L2145 ECO / L2150 ECO

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner PG L2140	Toner cartridge per PG L2140 - da 12.500 pag	B1071	110,00
Toner PG L2145	Toner cartridge per PG L2145 - da 15.500 pag	B1072	131,00
Toner PG L2150	Toner cartridge per PG L2150 - da 25.000 pag	B1073	144,00
MK PG L2140	Maintenance kit per PG L2140 per 300.000 pagine	B1074	234,00
MK PG L2145 L2150	Maintenance kit per PG L2145 L2150 per 500.000 pagine	B1075	252,00

(1) Necessita del supporto PB-325 - Non consente di installare altri cassette carta PF-320

(2) E' possibile installare solamente uno tra i moduli IB-32, IB-51 e HD-6

N.B.: L'imballo contiene il drum da 500 kpag e una cartuccia toner in grado di stampare circa 8 kpag. (PG L2145 ECO) e circa 10 kpag (PG L2150 ECO)

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Color P2121

Caratteristiche

Tecnologia:	Lase a colori in formato A4
Velocità di stampa:	fino a 21 ppm a colori e b/n
Tempo di prima stampa:	< 10 sec. b/n e <12 sec a colori
Tempo di riscaldamento:	in attesa 13 sec. / A riposo 18 sec / Spenta 32 sec.
Processore:	PC465S - 667 MHz
Memoria Std./ Max.:	512 MB / 1536 MB
Risoluzione:	Fino a 600 x 600 dpi. Tecnologia multi-bit fino a 9600 x 600 dpi
Interfacce Std:	USB 2.0, USB Host 2.0 (2 x P2126), Scheda Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Emulazioni:	PCL 6/5c, KPDL 3 (PS3), XPS, JPEG, TIFF, PDF 1.7
Sistemi operativi:	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac Os X 10.2 o superiori, Unix, Linux
Font:	93 scalabili PCL 6/KPDL 3, 8 Vista, 1 bitmap, 45 codici a barre + PDF-417
Gestione carta:	di serie 1 x 250 ff: A6-A4; 60-163 g/m ² - bypass 50 ff: A6-A4-Person.; 60-220 g/m ² opzionale 2 x 500 ff (max. 1.330 ff)
Unità fronte/retro:	Di serie, A4, B5, Legal, Letter, Personalizzato 60-163 g/m ²
Capacità vassoio uscita carta:	Max. 250 fogli (80 g/m ²), faccia in giù

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color P2121	Unità base, 1 x 250 ff, bp 50 ff, 512 MB, USB 2.0, Scheda di rete, Fronte retro, 4 Starter Toner: CMYBk 1,2 Kpag.	B4643 000	410,00

Opzioni - d-Color P2121

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-520 paper feeder	Cassetto carta da 500 ff per carta comune da 60 a 163 gr2 (1)	B8401 000	260,00
PF-530 multi paper f	Cassetto carta da 500 ff per carta speciale da 60 a 220 gr2 (1)	B8402 000	370,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
1024 MB MEMORY	Espansione di memoria 1.024 MB	B5313 000	122,00

Accessori - d-Color P2121

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
TK-580Y	Toner giallo per d-Color P2121 da 2,8 kpag.	B0951	95,00
TK-580M	Toner magenta per d-Color P2121 da 2,8 kpag.	B0952	95,00
TK-580C	Toner ciano per d-Color P2121 da 2,8 kpag.	B0953	95,00
TK-580K	Toner nero per d-Color P2121 da 3,5 kpag.	B0954	60,00

(1) fino a due cassette aggiuntivi

Dotazione iniziale:
- imaging unit da 200 kpag. - toner Bk 3,5 Kpag / CMY 2,5 Kpag



d-Color P2130

Caratteristiche

Tecnologia:	Laser a colori in formato A4
Velocità di stampa:	Fino a 30 ppm, a colori e b/n
Memoria Std./ Max.:	512 MB / 2048 MB
Risoluzione:	Fino a 600 x 600 dpi. Tecnologia multi-bit fino a 9600 x 600 dpi
Interfacce Std:	USB 2.0, USB Host 2.0, Scheda Ethernet 10/100/1000 Base TX
Emulazioni:	PCL 6/5c, KPDL 3 (PS3), XPS, JPEG, TIFF, PDF 1.7
Gestione carta:	Di serie 1 x 500 ff: A6-A4; bypass 100 ff: A6-A4-Person. Opzionale 3 x 500 ff
Unità fronte/retro:	Di serie
Capacità vassoio uscita carta:	Max. 250 fogli, faccia in giù

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color P2130	Unità base, 1 x 500 ff, bp 100 ff, 512 MB, USB 2.0, Scheda di rete, Fronte retro, 4 Starter Toner: Bk 3,5 Kpag CMY 2,5 Kpag.	B4999 000	420,00

Opzioni - d-Color P2130

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-5100	Cassetto carta da 500 ff	B3134 000	255,00
Copy desk High	Supporto macchina base alto	B3136 000	210,00
Copy desk Low	Supporto macchina base basso	B3137 000	195,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
HD-7	Hard disk SSD 128 GB	B4844 000	675,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
1 GB MEMORY	1GB Memory MDDR3-1G 144 PIN	B4843 000	155,00
Data Security Kit E	Kit sicurezza dei dati per HD-6 / HD-7	B5679 000	515,00

Accessori - d-Color P2130

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner cartridge K	Toner nero per 7.000 pagine	B1179	111,00
Toner cartridge C	Toner ciano per 5.000 pagine	B1180	127,00
Toner cartridge Y	Toner giallo per 5.000 pagine	B1181	127,00
Toner cartridge M	Toner magenta per 5.000	B1182	127,00
Maintenance Kit	Maintenance Kit da 200.000 pagine	B1187	383,00

(1) fino a tre cassette aggiuntivi

Dotazione iniziale:

- imaging unit da 200 kpag. - toner Bk 3,5 Kpag / CMY 2,5 Kpag

d-Color P3100



Caratteristiche

Tecnologia:	Lase a colori in formato A4
Velocità di stampa:	Fino a 31 ppm
Tempo di prima stampa:	12,9 sec
Tempo di riscaldamento:	36 sec.
Processore:	Marvel Dual Core MV78230 - 1.066 GHz
Memoria Std./ Max.:	1 GB / 2 GB (opz.)
Risoluzione:	1200 x 1200 dpi
Display:	LCD 4 linee
Interfacce Std:	USB 2.0, USB Host 2.0, Scheda Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Emulazioni:	PCL5 e/c, PCL XL ver.3.0, PostScript 3; con HD installato: XPS 1.0, PPML/GA 2.2, PPML VDX, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemi operativi:	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac Os X 10.2 o superiori, Unix, Linux, Citrix
Font:	80 scalabili (PCL Latino) accessibili in tutte le emulazioni, 137 PostScript 3
Gestione carta:	di serie 1 x 250 ff: A6-A4; 60-210 g/m ² - bypass 100 ff: A6-A4-Person.; 60-210 g/m ² opzionale 1 x 500 ff: A4; 60-90 g/m ²
Unità fronte/retro:	Di serie, A4, B5, Legal, Letter, 60-210 g/m ²
Capacità vassoio uscita carta:	Max. 200 fogli

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color P3100	Unità base, 1 x 250 ff, bp 100 ff, 1 GB, USB 2.0, USB Host, Scheda di rete, Fronte retro, Toner (C,M,Y,K), Imaging Unit (C,M,Y,K), Vaschetta di recupero toner, Nat.kit	ITB4774-A	1.150,00

Opzioni - d-Color P3100

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-P14	Cassetto carta da 500 ff, A4, 60 - 90 g/mq	B4775 000	310,00
SCD-25 Copy Desk	Supporto macchina	B8914 000	175,00
HD-P06	Hard disk 320GB	B4776 000	410,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808 000	240,00
MDDR3 1GB	Espansione di memoria da 1 GB / 204 pin	B4934 000	145,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font	B4265 000	310,00
LK-111	Modulo iOption per funzione connettività ThinPrint	B4519 000	35,00

Accessori - d-Color P3100

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
TNP50K	Toner nero per P3100 - fino a 5 kpag. A4	B1121	18,00
TNP50Y	Toner giallo per P3100 - fino a 5 kpag. A4	B1122	54,00
TNP50M	Toner magenta per P3100 - fino a 5 kpag. A4	B1123	54,00
TNP50C	Toner ciano per P3100 - fino a 5 kpag. A4	B1124	54,00
IUP23K	Imaging Unit nero per P3100 - fino a 25 kpag. A4	B1125	100,00
IUP23Y	Imaging Unit giallo per P3100 - fino a 25 kpag. A4	B1126	155,00
IUP23M	Imaging Unit magenta per P3100 - fino a 25 kpag. A4	B1127	155,00
IUP23C	Imaging Unit ciano per P3100 - fino a 25 kpag. A4	B1128	155,00
WB-P03	Raccoglitore toner di scarto - fino a 23 kpag	B0899	37,00
TF-P04	Rullo di trasferimento - fino a 100 kpag	B0978	77,00
TF-P05	Cinghia di trasferimento - fino a 100 kpag	B0900	153,00
FU-P06	Fusore	B1131	222,00



d-Copia 3013MF / 3013MFplus / 3014MF

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
velocità:	30 cpm in A4
processo di copiatura:	Laser/Elettrostatico a secco
prima copia:	6,9 sec
memoria:	Di serie 512 MB / (Max 1.536 MB) DDR2 SDRAM - DIMM 144pin
risoluzione:	600 x 600 dpi
toni di grigio:	256 livelli
modalità di esposizione:	automatica, manuale: 7 passaggi
regolazione immagine:	testo + foto, testo, foto
modulo duplex:	Standard (60-120 g/m2)
formato carta:	A4, A5, A6, B5, Lettera, Legal, Folio, Buste, Form. personalizzato
rapporti di riproduzione:	zoom 25% - 400%, incremento 1%
alimentazione:	di serie: 1 cassetto da 250 ff (60-120 g/m2) + bypass da 50 ff (60-220 g/m2) opzionale: fino a 2 cassette carta aggiuntivi da 250 ff (60-120 g/m2)
Funzione stampante	Network printer (di serie): 30 ppm; risoluzione 1800 x 600 dpi;
interfacce:	USB 2.0 (High speed), Ethernet 10BaseT/100BaseTx/1000Base-T, USB Host;
emulazioni:	PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter, PDF Direct Print, Xps;
sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali; Apple Mac OS X 10.4; Unix; Linux;
funzioni:	Stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, stampa WSD, stampa e-mail, toner save mode
Funzione scanner	Network scanner a colori (di serie): sistema di scansione piano con sensore CCD;
velocità e risoluzione:	35 ipm (300dpi, A4, b/n) - 14 ipm (300dpi, A4, colori); risoluzione 200, 300, 400, 600 dpi - 256 livelli di grigio;
formati:	TIFF, PDF, JPEG, XPS
funzioni:	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USBHost, Twain (USB), WSD (WIA) scan (USB)
Funzione fax	solo sul modello d-Copia 3014MF
velocità:	Fax SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; velocità di scansione 2,5 secondi;
trasmissione:	Velocità di trasmissione inferiore a 3 secondi; compressione dati JBIG, MMR, MR, MH
funzioni:	Network Fax, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria.

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 3013MF	Corpo base, 1 x da 250 ff, bypass 50 ff, Platen cover, Initial toner 1 kpag, Drum 100 kpag	B4632 000	480,00
d-Copia 3013MFPlus	Corpo base, 1 x da 250 ff, bypass 50 ff, RADF 50 ff, Initial toner 1 kpag, Drum 100 kpag	B4633 000	550,00
d-Copia 3014MF	Corpo base, 1 x da 250 ff, bypass 50 ff, RADF 50 ff, Fax, Initial toner 1 kpag, Drum 100 kpag	B4634 000	665,00

Opzioni - d-Copia 3013MF / 3013MFplus / 3014MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-120	Cassetto carta aggiuntivo da 250ff	B8879 000	200,00
SUPPORTO UNIVERSALE	Supporto macchina base (L x P x A 551 x 510 x 635 mm)	B9441 000	145,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
1024 MB MEMORY	Espansione di memoria 1.024 MB	B5313 000	122,00

Accessori - d-Copia 3013MF / 3013MFplus / 3014MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner	Confezione toner nero durata 3.000 pagine	B1009	82,50
Maint.Kit	Maintenance Kit durata 100.000 copie	B1010	147,00

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 3513MF / 3514MF

Caratteristiche

GENERALI	.
tecnologia:	Laser, monocomponente
velocità:	Fino a 35 pagine al minuto A4
memoria:	512 MB (max 1536 MB)
CPU:	PowerPC 465s/667 MHz
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), USB 2.0Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX/1000Base-T, slot per SD/SHDC opz., slots eKUIO
risoluzione:	Qualità in stampa 1200 dpi (1800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi (scansione e copia)
COPIATRICE	
tempo uscita prima copia:	circa 6,9 sec
formato originale:	Max. A4, Legale
scale di grigio:	256 livelli
copie multiple:	1-999
zoom / rapporti zoom:	25-400% (incremento 1%) - 7 riduzioni / 5 ingrandimenti
modalità di esposizione:	automatica, manuale: 7 passaggi
regolazione immagine:	testo + foto, testo, foto
STAMPANTE	
sistemi operativi:	Network printer: 35 ppm; risoluzione 1200 x 1200; Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux
emulazioni:	PCL6 (5c/XL), KPDLL 3 (compatibile PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print ver. 1.7, XPS Direct Print (con espansione di memoria)
funzioni:	Stampa diretta di PDF criptati, stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa sicura via SSL/IPsec/SNMPv3, stampa privata (con espansione di memoria), compatibile AirPrint®
SCANNER	
velocità e risoluzione:	Network scanner a colori: sistema di scansione piano con sensore CCD; 35 ipm (300dpi, A4, b/n) - 14 ipm (300dpi, A4, colori); risoluzione 200, 300, 400, 600 dpi - 256 livelli di grigio;
formato file:	TIFF, PDF1.4, PDF / A-1, JPEG, XPS
modalità:	Scan-to-Email, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB),WSD (WIA) scan (USB)
FAX	
velocità:	solo sul modello d-Copia 3514MF Fax SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; velocità di scansione 2,5 secondi;
trasmissione:	Velocità di trasmissione inferiore a 3 secondi; compressione dati JBIG, MMR, MR, MH
funzioni:	Network Fax, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria.
GESTIONE CARTA	
cassetto carta:	250 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Lettera, Legale, Folio, personalizzato (da 105 x 148 a 216 x 356 mm) / 60-120 g/mq
vassoio multiuso	50 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Lettera, Legale,Folio, buste, personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm) / 60-220 g/mq
fronte retro:	di serie: Formato A4 / 60-105 g/mq

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 3513MF	Corpo base, 1 cassetto da 250 ff, bypass 50 ff, RADF 50 ff, Initial toner 3.600 pag, Drum 100.000 pag	B4635 000	645,00
d-Copia 3514MF	Corpo base, 1 cassetto da 250 ff, bypass 50 ff, RADF 50 ff, Fax, Initial toner 3.600 pag, Drum 100.000 pag	B4636 000	785,00

Opzioni - d-Copia 3513MF / 3514MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-120	Cassetto carta aggiuntivo da 250ff	B8879 000	200,00
SUPPORTO UNIVERSALE	Supporto macchina base (L x P x A 551 x 510 x 635 mm)	B9441 000	145,00
IB-50	Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
512 MB MEMORY	Espansione di memoria 512 MB	B5312 000	110,00
1024MB memory	Memoria di espansione da 1.024 Mb	B4843 000	155,00

Accessori - d-Copia 3513MF / 3514MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner	Confezione toner nero durata 7.200 copie	B1011	99,00
Maint.Kit	Maintenance Kit durata 100.000 copie	B1012	147,00

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 4003MF / 4004MF

Caratteristiche

GENERALI	
tecnologia:	Laser, monocomponente
velocità:	Fino a 40 pagine al minuto A4
pannello operatore:	Display LCD da 5 linee
memoria:	512 MB (max 1536 MB)
CPU:	PowerPC 465s/667 MHz
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali
risoluzione:	Qualità in stampa 1200 dpi (1800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi (scansione e copia)
COPIATRICE	
tempo uscita prima copia:	circa 9 sec
formato originale:	Max. A4, Legal
scale di grigio:	256 livelli
copie multiple:	1-999
zoom / rapporti zoom:	25-400% (incremento 1%) - 7 livelli di riduzione / 5 livelli di ingrandimenti
modalità di esposizione:	automatica, manuale: 9 livelli
regolazione immagine:	testo, foto, testo + foto, mappa, documento stampato
STAMPANTE	
sistemi operativi:	Network printer: 40 ppm; Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux
emulazioni:	PCL6 (5c/XL), KPDLL 3 (compatibile PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF Direct Print ver. 1.7, XPS Direct Print (con espansione di memoria)
funzioni:	AirPrint, stampa diretta di PDF criptati, IPP, sEmail, WSD, stampa sicura via SSL/IPsec/SNMPv3, IPPs, POP su SSL, SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print, modalità risparmio toner
SCANNER	
velocità e risoluzione:	Network scanner a colori: sistema di scansione piano con sensore CCD; 40 ipm (300dpi, A4, b/n) - 30 ipm (300dpi, A4, colori); risoluzione 200, 300, 400, 600 dpi - 256 livelli di grigio;
formato file:	TIFF, PDF 1.4, PDF / A-1, JPEG, XPS, PDF alta compressione, PDF criptato;
modalità:	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB,Network)
FAX	
velocità:	solo sul modello d-Copia 4004MF Fax SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; velocità di scansione 2,5 secondi;
trasmissione:	Velocità di trasmissione inferiore a 3 secondi; compressione dati JBIG, MMR, MR, MH
funzioni:	Network Fax, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria.
GESTIONE CARTA:	
alimentatore:	RADF di serie 75 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pers. (da 105 x 148 a 216 x 356 mm) / 50-120 g/mq
cassetto carta:	500 fogli / Formato: A4, A5, B5, Letter, Legal, Pers. (148 x 210 - 216 x 356 mmz) / 60-120 g/mq
vassoio multiuso	100 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pers. (da 70 x 148 a 216 x 356 mm) / 60-220 g/mq
fronte retro:	di serie: Formato A4, A5, B5, Letter, Legal, Buste, Pers. (da 148 x 210 a 216 x 356 mm)/ 60-120 g/mq
cassetti opzionali:	Fino a 4 cassette carta aggiuntivi - Capacità max. 2.600 ff

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 4003MF	Corpo base, 1 cassetto da 500 ff, bypass 100 ff, RADF 75 ff, Starter toner 6 kpag, Drum 300 kpag	B4829 000	1.245,00
d-Copia 4004MF	Corpo base, 1 cassetto da 500 ff, bypass 100 ff, RADF 75 ff, FAX, Starter toner 6 kpag, Drum 300 kpag	B4830 000	1.405,00

Opzioni - d-Copia 4003MF / 4004MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-320	Cassetto carta aggiuntivo da 500 ff	B4364 000	140,00
PT-320	Vassoio uscita carta 250 ff a faccia in su	B4365 000	50,00
Copy desk	Supporto macchina base	B4842 000	235,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
1 GB MEMORY	1GB Memory MDDR3-1G 144 PIN	B4843 000	155,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
HD-7	Hard disk SSD 128 GB	B4844 000	675,00
Data Security Kit E	Kit sicurezza dei dati per HD-6 / HD-7	B5679 000	515,00
Supporto Card Reader	Supporto per Card Reader 10 (1)	B4845 000	60,00

Accessori - d-Copia 4003MF / 4004MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner cartridge	Toner cartridge per d-Copia 4003MF / 4004MF - fino a 12,5 kpag	B1071	110,00
Maintenance Kit	Maintenance Kit per d-Copia 4003MF / 4004MF - fino a 300 kpag	B1074	234,00
MK RADF	Maintenance Kit per RADF - fino a 200 kpag	B1144	69,00

N.B.: Nell'imballo vengono forniti, come dotazione, il tamburo ed una cartuccia toner da 6 kpag

(1) PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 4003MFplus / 4004MFplus

Caratteristiche

GENERALI	
tecnologia:	Laser, monocomponente
velocità:	Fino a 40 pagine al minuto A4
pannello operatore:	Display touch screen da 7" con inclinazione 0°, 10°, 20°
memoria:	1.024 MB (max 2.048 MB)
CPU:	PowerPC 465s/667 MHz
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali
risoluzione:	Qualità in stampa 1200 dpi (1800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi (scansione e copia)
COPIATRICE	
tempo uscita prima copia:	circa 8 sec
formato originale:	Max. A4, Legal
scale di grigio:	256 livelli
copie multiple:	1-999
zoom / rapporti zoom:	25-400% (incremento 1%) - 7 livelli di riduzione / 5 livelli di ingrandimento
modalità di esposizione:	automatica, manuale: 9 livelli
regolazione immagine:	testo, foto, testo + foto, mappa, documento stampato
STAMPANTE	
sistemi operativi:	Network printer: 40 ppm; Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux
emulazioni:	PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
funzioni:	AirPrint, stampa diretta di PDF criptati, IPP, sEmail, WSD, stampa sicura via SSL/IPsec/SNMPv3, IPPs, POP su SSL, SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print, modalità risparmio toner
SCANNER	
velocità e risoluzione:	Network scanner a colori: sistema di scansione piano con sensore CCD; 40 ipm (300dpi, A4, b/n) - 30 ipm (300dpi, A4, colori); risoluzione 200, 300, 400, 600 dpi - 256 livelli di grigio;
formato file:	TIFF, PDF 1.4, PDF / A-1, JPEG, XPS, PDF alta compressione, PDF criptato;
modalità:	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB, Network)
FAX	
velocità:	solo sul modello d-Copia 4004MFplus Fax SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; velocità di scansione 2,5 secondi;
trasmissione:	Velocità di trasmissione inferiore a 3 secondi; compressione dati JBIG, MMR, MR, MH
funzioni:	Network Fax, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria.
GESTIONE CARTA:	
alimentatore:	RADF di serie 75 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pers. (da 105 x 148 a 216 x 356 mm) / 50-120 g/mq
cassetto carta:	500 fogli / Formato: A4, A5, B5, Letter, Legal, Pers. (148 x 210 - 216 x 356 mmz) / 60-120 g/mq
vassoio multiuso	100 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pers. (da 70 x 148 - 216 x 356 mm) / 60-220 g/mq
fronte retro:	di serie: Formato A4, A5, B5, Letter, Legal, Buste, Pers. (da 148 x 210 - 216 x 356 mm)/ 60-120 g/mq
cassetti opzionali:	Fino a 4 cassette carta aggiuntivi - Capacità max. 2.600 ff

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 4003MFplus	Corpo base, 1 cassetto da 500 ff, bypass 100 ff, RADF 75 ff, Starter toner 6 kpag, Drum 300 kpag	B4831 000	1.605,00
d-Copia 4004MFplus	Corpo base, 1 cassetto da 500 ff, bypass 100 ff, RADF 75 ff, FAX, Starter toner 6 kpag, Drum 300 kpag	B4832 000	1.785,00

Opzioni - d-Copia 4003MFplus / 4004MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-320	Cassetto carta aggiuntivo da 500 ff	B4364 000	140,00
PT-320	Vassoio uscita carta 250 ff a faccia in su	B4365 000	50,00
Copy desk	Supporto macchina base	B4842 000	235,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
1 GB MEMORY	1GB Memory MDDR3-1G 144 PIN	B4843 000	155,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
HD-7	Hard disk SSD 128 GB	B4844 000	675,00
Data Security Kit E	Kit sicurezza dei dati per HD-6 / HD-7	B5679 000	515,00
Supporto Card Reader	Supporto per Card Reader 10 (1)	B4845 000	60,00
SmartScan	Applicazione SmartScan	B3207 000	100,00
SmartFax	Applicazione SmartFax	B3208 000	50,00

Accessori - d-Copia 4003MFplus / 4004MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner cartridge	Toner cartridge d-Copia 4003MFplus / 4004MFplus - fino a 14,5 kpag	B1142	106,00
Maintenance Kit	Maintenance Kit d-Copia 4003MFplus / 4004MFplus - fino a 300 kpag	B1143	226,00
MK RADF	Maintenance Kit per RADF - fino a 200 kpag	B1144	69,00

N.B.: Nell'imballo vengono forniti, come dotazione, il tamburo ed una cartuccia toner da 6 kpag

(1) PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 5004MF / 6004MF

Caratteristiche

GENERALI	
tecnologia:	Laser, monocomponente
velocità:	Fino a 50 ppm / 60 ppm formato A4
pannello operatore:	Display touch screen da 7" con inclinazione 0°, 10°, 20°
memoria:	1.024 MB (max 2.048 MB)
CPU:	PowerPC 465s/667 MHz
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali
risoluzione:	Qualità in stampa 1200 dpi (1800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi (scansione e copia)
COPIATRICE	
tempo uscita prima copia:	circa 8 sec
formato originale:	Max. A4, Legal
scale di grigio:	256 livelli
copie multiple:	1-999
zoom / rapporti zoom:	25-400% (incremento 1%) - 7 livelli di riduzione / 5 livelli di ingrandimento
modalità di esposizione:	automatica, manuale: 9 livelli
regolazione immagine:	testo, foto, testo + foto, mappa, documento stampato
STAMPANTE	
sistemi operativi:	Network printer: 50/60 ppm; Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux
emulazioni:	PCL 6 (5c/XL), KPDLL 3 (PostScript 3-compatibile), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
funzioni:	AirPrint, stampa diretta di PDF criptati, IPP, sEmail, WSD, stampa sicura via SSL/IPsec/SNMPv3, IPPs, POP su SSL, SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print, modalità risparmio toner
SCANNER	
velocità e risoluzione:	Network scanner a colori: sistema di scansione piano con sensore CCD; 50/60 ipm (300dpi, A4, b/n) - 40 ipm (300dpi, A4, colori); risoluzione 200, 300, 400, 600 dpi - 256 livelli di grigio;
formato file:	TIFF, PDF 1.4, PDF / A-1, JPEG, XPS, PDF alta compressione, PDF criptato;
modalità:	Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network), WSD (WIA) scan (USB, Network)
FAX	
velocità:	Fax SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; velocità di scansione 2,5 secondi;
trasmissione:	Velocità di trasmissione inferiore a 3 secondi; compressione dati JBIG, MMR, MR, MH
funzioni:	Network Fax, trasmissione e ricezione fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria.
GESTIONE CARTA:	
alimentatore:	RADF di serie 75 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pers. (da 105 x 148 - 216 x 356 mm) / 50-120 g/mq
cassetto carta:	500 fogli / Formato: A4, A5, B5, Letter, Legal, Pers. (148 x 210 - 216 x 356 mmz) / 60-120 g/mq
vassoio multiuso	100 fogli / Formato: A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Pers. (da 70 x 148 - 216 x 356 mm) / 60-220 g/mq
fronte retro:	di serie: Formato A4, A5, B5, Letter, Legal, Buste, Pers. (da 148 x 210 - 216 x 356 mm)/ 60-120 g/mq
cassetti opzionali:	Fino a 4 cassette carta aggiuntivi - Capacità max. 2.600 ff

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 5004MF	Corpo base, 1 cassetto da 500 ff, bypass 100 ff, RADF 75 ff, FAX, Starter toner 10 kpag, Drum 500 kpag	B4833 000	2.245,00
d-Copia 6004MF	Corpo base, 1 cassetto da 500 ff, bypass 100 ff, RADF 75 ff, FAX, Starter toner 10 kpag, Drum 500 kpag	B4834 000	3.110,00

Opzioni - d-Copia 5004MF / 6004MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-320	Cassetto carta aggiuntivo da 500 ff	B4364 000	140,00
PT-320	Vassoio uscita carta 250 ff a faccia in su	B4365 000	50,00
Copy desk	Supporto macchina base	B4842 000	235,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
1 GB MEMORY	1GB Memory MDDR3-1G 144 PIN	B4843 000	155,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
HD-7	Hard disk SSD 128 GB	B4844 000	675,00
Data Security Kit E	Kit sicurezza dei dati per HD-6 / HD-7	B5679 000	515,00
Supporto Card Reader	Supporto per Card Reader 10 (1)	B4845 000	60,00
SmartScan	Applicazione SmartScan	B3207 000	100,00
SmartFax	Applicazione SmartFax	B3208 000	50,00

Accessori - d-Copia 5004MF / 6004MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner cartridge	Toner cartridge d-Copia 5004MF / 6004MF - fino a 25 kpag	B1073	144,00
Maintenance Kit	Maintenance Kit d-Copia 5004MF / 6004MF - fino a 500 kpag	B1075	252,00
MK RADF	Maintenance Kit per RADF - fino a 200 kpag	B1144	69,00

N.B.: Nell'imballo vengono forniti, come dotazione, il tamburo ed una cartuccia toner da 10 kpag

(1) PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 1801MF / 2201MF

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
velocità:	d-Copia 1801MF: 18/8 cpm A4/A3 / d-Copia 2201MF: 22/10 cpm A4/A3
tecnologia:	Laser, monocomponente
prima copia:	inferiore a 5,7 sec. (meno di 8,5 sec. via alimentatore automatico)
risoluzione:	600 x 600 dpi
toni di grigio:	256 livelli
modalità esposizione:	Auto, manuale: 7 incrementi
regolazione immagine:	Testo + foto, testo, foto
modulo duplex:	opzionale (DU-480)
formato carta:	A3, A4, A5, A6, Ledger, Lettera, Legal, Folio, Personalizzato
rapporti di riproduzione:	zoom 25% - 400% (a passo 1%)
alimentazione carta:	di serie 1 cassetto da 300 ff + bypass da 100 ff Opzionali (PF-480) Max 3 x 300 ff
Funzione stampante	Stampante laser di serie
CPU:	ARM v5 base core equivalent, 500 MHz
memoria:	Standard 256 MB RAM
velocità:	d-Copia 1801MF: 18/8 ppm A4/A3 / d-Copia 2201MF: 22/10 ppm A4/A3
risoluzione:	600 x 600 dpi ottico (fino a 2400 dpi)
emulazione:	Standard GDI (USB I/F 2.0)
interfacce:	USB 2.0 1 Port (Alta velocità)
sistemi operativi:	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac OS X vers. 10.2 o superiore, UNIX, LINUX
funzioni di stampa:	Funzione Print Box fino a 10 destinazioni
Funzione scanner	Scanner a colori, monocromatico, a scala di grigi di serie
velocità di scansione:	mono: single scan 22 ipm (300 dpi), dual scan (reverse) 8 ipm a colori: single scan 14 ipm (300 dpi), dual scan (reverse) 6 ipm
risoluzione di scansione:	mono: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi a colori: 300 dpi, 200 dpi
modalità invio:	scan to folder, scan to email, scan to FTP, scan to USB, TWAIN, WIA Scan
interfaccia:	dispositivo USB ad alta velocità
funzionalità:	scansione TWAIN via USB I/F (con Quick Scan Utility)
formato file:	TIFF (MMR/JPEG Compression), PDF (MMR/JPEG Compression, High Compression), JPG, BMP

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 1801MF	Corpo base + 1 cassetto da 300ff + bypass 100ff + printer GDI + scanner a colori + toner 3 Kpag	B4538 000	795,00
d-Copia 2201MF	Corpo base + 1 cassetto da 300ff + bypass 100ff + printer GDI + scanner a colori + toner 3 Kpag	B4540 000	995,00

Opzioni - d-Copia 1801MF / 2201MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PLATEN COVER	Copri originali	B4542 000	50,00
DP-480	Alimentatore automatico di originali in fronte retro - 50 ff	B4543 000	330,00
PF-480	Cassetto carta aggiuntivo da 300ff - max 3	B4544 000	260,00
DU-480	Unità fronte retro	B4545 000	145,00
CP Low	Supporto macchina base basso	B4701 000	160,00
CP High	Supporto macchina base alto	B4702 000	170,00

Accessori - d-Copia 1801MF / 2201MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner Cartridge	Confezione toner da 15 Kpag	B1082	95,00
Maintenance kit	Kit manutenzione per 150 Kpag	B1083	196,00

N.B.: Nell'imballo vengono forniti come dotazione il tamburo e una cartuccia toner da 3000 copie



d-Copia 1801MFplus / 2201MFplus

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
velocità:	d-Copia 1800MFPlus: 18/8 cpm A4/A3 - d-Copia 2200MFPlus: 22/10 cpm A4/A3
tecnologia:	Laser, monocomponente
tempo di riscaldamento:	18,8 secondi o inferiore
prima copia:	inferiore a 5,7 sec. (meno di
risoluzione:	600 x 600 dpi
toni di grigio:	256 livelli
modalità esposizione:	Auto, manuale: 7 incrementi
regolazione immagine:	Testo + foto, testo, foto
modulo duplex:	opzionale (DU-480)
formato carta:	A3, A4, A5, A6, Ledger, Lettera, Legal, Folio, Personalizzato
rapporti di riproduzione:	zoom 25% - 400% (a passo 1%)
alimentazione carta:	di serie 1 cassetto da 300 ff + bypass da 100 ff Opzionali (PF-480) Max 3 x 300 ff
Funzione stampante	Stampante laser di serie
CPU:	ARM v5 equivalente base core, 500 MHz
memoria:	Standard 256 MB RAM
velocità:	22/10 ppm A4/A3
risoluzione:	600 x 600 dpi ottico (fino a 2400 dpi)
emulazione:	Standard GDI (USB I/F 2.0)
interfacce:	USB 2.0 1 Port (Alta velocità) /
sistemi operativi:	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac OS X vers. 10.2 o superiore, UNIX, LINUX
funzioni di stampa:	Funzione Print Box fino a 10 caselle utente oppure 30 caselle con IB-33
Funzione scanner	Scanner a colori, monocromatico, a scala di grigi di serie
velocità di scansione:	mono: single scan 22 ipm (300 dpi), dual scan (reverse) 8 ipm a colori: single scan 14 ipm (300 dpi), dual scan (reverse) 6 ipm
risoluzione di scansione:	mono: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi a colori: 300 dpi, 200 dpi
modalità invio:	scan to folder, scan to email, scan to FTP, scan to USB, TWAIN, WIA Scan
interfaccia:	dispositivo USB ad alta velocità
funzionalità:	scansione TWAIN via USB I/F (con Quick Scan Utility)
formato file:	PDF, JPG, BMP, TIFF
Funzione Fax:	Fax System (X) (opzionale) SuperG3; velocità modem 33,6 kbps; velocità di scansione 1 secondo; Velocità di trasmissione 4 secondi o inferiore; compressione dati MMR, MR, MH Fax di rete

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 1801MFPlus	Corpo base + 1 cassetto da 300ff + bypass 100ff + printer GDI + scanner a colori + toner 3 Kpag	B4539 000	1.090,00
d-Copia 2201MFPlus	Corpo base + 1 cassetto da 300ff + bypass 100ff + printer GDI + scanner a colori + toner 3 Kpag	B4541 000	1.305,00

Opzioni - d-Copia 1801MFplus / 2201MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PLATEN COVER	Copri originali	B4542 000	50,00
DP-480	Alimentatore automatico di originali in fronte retro - 50 ff	B4543 000	330,00
PF-480	Cassetto carta aggiuntivo da 300ff - max 3	B4544 000	260,00
DU-480	Unità fronte retro	B4545 000	145,00
Fax System (X)	Fax System (X)	B4546 000	465,00
IB-33	Scheda di rete Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX	B4547 000	115,00
CP Low	Supporto macchina base basso	B4701 000	160,00
CP High	Supporto macchina base alto	B4702 000	170,00

Accessori - d-Copia 1801MFplus / 2201MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner Cartridge	Confezione toner da 15 Kpag	B1082	95,00
Maintenance kit	Kit manutenzione per 150 Kpag	B1083	196,00

N.B.: Nell'imballo vengono forniti come dotazione il tamburo e una cartuccia toner da 3000 copie



d-Copia 253MFplus / 303MFplus

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipologia	Desktop
processo di copiatura:	Laser/Elettrostatico indiretto, con tecnologia silicio-amorfo
velocità motore:	d-Copia 253MFplus: 25 cpm (A4) / 12 cpm (A3) - d-Copia 303MFplus: 30 cpm (A4) / 15 cpm (A3)
prima copia:	7,8 sec
memoria copiatrice:	di serie 1 GB (Max 2 GB) - HD Non disponibile
risoluzione e toni di grigio:	600 x 600 dpi; 256 livelli
unità fronte-retro	integrata, A3 / A5R (60 - 163 gr/mq)
formato carta:	A3 - A6R
rapporti di riproduzione:	Zoom 25% - 400% ad incrementi dell'1%
alimentazione carta:	di serie: un cassetto da 500 ff + bypass da 100 ff; Opzionali: 1 oppure 2 cassette carta da 500 ff (Max 1600 ff)
Funzione stampante	Network printer di serie
processore:	PowerPC 464 / 800 MHz
risoluzione:	Max 600 x 600 dpi, Eco mode
emulazioni:	Emulazioni PCL6, PCL5c, PCL-XL, KPD 3 (PostScript 3 comp.); PDF direct printing; XPS Direct Print
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet (10/100 Base TX/1000 Base), USB Host 2.0,
sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS 10.2 o superiore, UNIX, LINUX
Funzione scanner	Scan System di serie
velocità:	40 opm b/n e 20 opm a colori (A4, 300dpi)
risoluzione:	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi
tipo originale:	a colori, b/n, testo, foto, testo + foto, OCR
funzionalità:	Scan to PC, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB Host, TWAIN scan, WSD scan, WIA scan
formato immagini:	TIFF, PDF, XPS, PDF/A
Funzione fax	Fax System (U) (opzionale)
compatibilità:	ITU-T Super G3
funzionalità:	Network fax
metodo di compressione:	JBIG, MMR, MR, MH
tempo di trasmissione	3 secondi (JBIG a 33,6 kbps)
rubrica:	200 nominativi
memoria:	fino a 700 fogli

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 253MFplus	Corpo base + cassetto carta da 500ff + bypass 100ff + RADF 50ff + Duplex + Network printer + Network scanner + Toner 3K pag	B8947 000	2.790,00
d-Copia 303MFplus	Corpo base + cassetto carta da 500ff + bypass 100ff + RADF 50ff + Duplex + Network printer + Network scanner + Toner 3K pag	B8948 000	3.450,00

Opzioni - d-Copia 253MFplus / 303MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
1024 MB MDDR2	Espansione di memoria da 1024 MB	B5313	122,00
PF-470	Supporto dotato di un cassetto universale da 500 ff (1)	B8554	560,00
PF-471	Supporto dotato di due cassette universali da 500 ff (1)	B8555	840,00
DF-470	Fascicolatore pinzatore compatto (2)	B8556	1.070,00
Fax System (U)	Fax System kit	B8557	470,00
AK-470	Finisher kit (obbligatorio per DF-470)	B8565	115,00
CP-High	Supporto macchina base	B8696	170,00
CP-Low	Supporto per cassette aggiuntivi PF-470 / PF-471	B8697	160,00

Accessori - d-Copia 253MFplus / 303MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
TONER D-COPIA 253MF/	Confezione toner per 15.000 pag.	B0979	145,00
MK-475 MAINTENANCE K	Kit manutenzione da 300.000 pag. per d-Copia 253MF / 303MF	B0980	443,00
MK-470 MAIN.KIT RADF	Kit manutenzione da 300.000 pag. per alimentatore originali	B0981	44,50

(1) Richiede supporto CP-Low

(2) Richiede kit AK-470

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 3002MF / 3502MF

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
velocità:	Fino a 30 / 35 cpm A4 - 15 / 17 cpm A3
tecnologia:	Laser monocromatica
prima copia:	3,6 sec o 5,6 sec con DP-772
memoria / hard disk:	di serie 2 GB / HD 160 GB
risoluzione:	600 x 600 dpi
copia continua:	1-999
rapporti di riproduzione:	zoom 25% - 400% con incrementi dell'1%
esposizione:	automatica, manuale
regolazione immagine	testo + foto, testo, foto, mappa
modulo duplex:	di serie
formato carta:	fino a 297 x 410 mm / A3 - A5R
alimentazione carta:	di serie: 2 cassette da 500 ff + bypass da 100 ff opz.: 2 x 500 ff, LCT 2 x 1.500 ff (max. 4.100 ff)
Funzione stampante	Network printer di serie
processore:	QorIQ P1022 (Dualcore) / 800 MHz
emulazioni:	Emulazioni PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD 3 (PostScript 3 compatibile), XPS e PDF Direct Print
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T, slot per print server opt, SD opt.
sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS 10.4 o superiore, UNIX, LINUX
Funzione scanner	Scan System di serie
velocità:	160 ipm b/n e 80 ipm a colori (A4, 300dpi, doppia scansione, con DP-772)
risoluzione:	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 scale di grigio)
tipo originale:	a colori, b/n, testo, foto, testo + foto, OCR
funzionalità:	Scan to email, to FTP, to SMB, to USB Host, to box, Network Twain, scansione WSD, WIA
formato immagini:	PDF compresso, PDF criptato, PDF/A 1.4, JPEG, TIFF, XPS
Funzione fax	Fax System (W) B (opzionale)
compatibilità:	ITU-TS Super G3
velocità modem:	max. 33,6 kbps
velocità di trasmissione:	max. 3 secondi (JBIG)
funzione dual fax:	Disponibile con due unità FAX SYSTEM (W) B
funzionalità:	Network fax di serie; internet fax (opzionale)
metodo di compressione:	JBIG, MMR, MR, MH
tempo di trasmissione	3 secondi (JBIG a 33,6 kbps)
memoria:	Standard da 12 MB, max 128 MB

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 3002MF	Corpo base + 2 cassette da 500ff + bypass 100 ff + Network printer + Network scanner + HD 160 GB	B4609 000	3.270,00
d-Copia 3502MF	Corpo base + 2 cassette da 500ff + bypass 100 ff + Network printer + Network scanner + HD 160 GB	B4610 000	3.875,00

Opzioni - d-Copia 3002MF / 3502MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
DP-773	Alimentatore automatico di originali in f/r - 50 ff	B4611 000	665,00
DP-770 (B)	Alimentatore automatico di originali in f/r - 100 ff	B4507 000	890,00
DP-772	Alimentatore automatico di originali in f/r a doppia scansione - 175 ff	B4495 000	1.855,00
PLATEN COVER	Copri originali	B5338 000	80,00
PF-791	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500 ff cad.	B4614 000	1.120,00
PF-810	Supporto dotato di 2 cassette in formato A4 da 1.500 ff cad.	B4615 000	1.625,00
Copystand	Supporto macchina base	B4746 000	175,00
DF-770 (D)	Fascicolatore pinzatore esterno con impilamento di 1.000 ff (1)	B4570 000	1.495,00
DF-791	Fascicolatore pinzatore esterno con impilamento di 3.000 ff (2)	B4612 000	2.290,00
AK-740	Finisher kit (obbligatorio per DF-770 (D) e DF-791)	B4613 000	130,00
PH-7C	Unità bucatura 2-4 fori per DF-770 (D) e DF-791	B8639 000	860,00
MT-730 (B)	Mailbox a 7 ripiani da 100 ff cad. - per DF-791	B4283 000	1.020,00
Data Security kit E	Sicurezza dei dati per HD	B5679 000	515,00
Scan Extension kit A	Funzione OCR per la creazione di file PDF ricercabili	B4498 000	415,00
Internet Fax A	Internet fax activation kit	B5678 000	225,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless (3)	B4933 000	310,00
Fax System (W) B	Modulo Fax e network fax (3)	B4497 000	1.195,00
MM-16-128	Espansione di memoria fax (128 MB)	B5804 000	215,00
DT-730 (B)	Vassoio raccolta documenti	B4571 000	95,00

Accessori - d-Copia 3002MF / 3502MF

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner 3002MF	Confezione toner - 20K pag.	B1088	124,00
Toner 3502MF	Confezione toner - 35K pag.	B1089	188,00
MK 3002MF/3502MF	Maintenance kit per d-Copia 3002MF / 3502MF- 600K pag.	B1090	834,00
STAPLES SH-10	Punti metallici per finisher DF-770 (D) - (3 x 5.000)	B0608	79,00
STAPLES SH-12	Punti metallici per finisher DF-791 - (3 x 5.000)	B0996	134,00

(1) Necessita del kit AK-740 - In alternativa al DF-791

(2) Necessita del kit AK-740 - In alternativa al DF-770 (D)

(3) Sono disponibili due slot per il collegamento della seconda scheda Fax e/o della scheda Wireless

N.B.: Il tamburo è fornito insieme al corpo base; mentre il toner deve essere ordinato separatamente

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 4500MFplus / 5500MFplus

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
velocità:	Fino a 45 / 55 cpm A4 - 22 / 27 cpm A3
tecnologia:	Laser monocromatica
prima copia:	3,8 sec / 3,2 sec
memoria / hard disk:	di serie 2 GB / HD 160 GB
risoluzione:	600 x 600 dpi
copia continua:	1-999
rapporti di riproduzione:	zoom 25% - 400% con incrementi dell'1%
esposizione:	automatica, manuale
regolazione immagine	testo + foto, testo, foto, mappa
modulo duplex:	di serie
formato carta:	fino a 308,4 x 457,2 mm / A3 - A6R
alimentazione carta:	di serie: 2 cassette da 500 ff + bypass da 150 ff opz.: 2 x 500 ff; LCT 3.000 ff; LCT 3.000ff laterale (max. 7.150)
Funzione stampante	Network printer di serie
processore:	QorIQ P1022 (Dualcore) / 800 MHz
emulazioni:	Emulazioni PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD 3 (PostScript 3 compatibile), XPS e PDF Direct Print
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T, slot per print server opt, SD opt.
sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS 10.4 o superiore, UNIX, LINUX
Funzione scanner	Scan System di serie
velocità:	160 ipm b/n e 80 ipm a colori (A4, 300dpi, doppia scansione, con DP-772)
risoluzione:	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi (256 scale di grigio)
tipo originale:	a colori, b/n, testo, foto, testo + foto, OCR
funzionalità:	Scan to email, to FTP, to SMB, to USB Host, to box, Network Twain, scansione WSD, WIA
formato immagini:	PDF compresso, PDF criptato, PDF/A 1.4, JPEG, TIFF, XPS
Funzione fax	Fax System (W) B (opzionale)
compatibilità:	ITU-TS Super G3
velocità modem:	max. 33,6 kbps
velocità di trasmissione:	max. 3 secondi (JBIG)
funzione dual fax:	Disponibile con due unità FAX SYSTEM (W) B
funzionalità:	Network fax di serie; internet fax (opzionale)
metodo di compressione:	JBIG, MMR, MR, MH
tempo di trasmissione	3 secondi (JBIG a 33,6 kbps)
memoria:	Standard da 12 MB, max 128 MB

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 4500MFPlus	Corpo base + 2 cassette da 500ff + bypass 150 ff + Network printer + Network scanner + HD 160 GB	B4493 000	6.720,00
d-Copia 5500MFPlus	Corpo base + 2 cassette da 500ff + bypass 150 ff + Network printer + Network scanner + HD 160 GB	B4494 000	8.945,00

Opzioni - d-Copia 4500MFplus / 5500MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
DP-770 (B)	Alimentatore automatico di originali in f/r - 100 ff	B4507 000	890,00
DP-772	Alimentatore automatico di originali in f/r a doppia scansione - 175 ff	B4495 000	1.855,00
PLATEN COVER	Copri originali	B5338 000	80,00
PF-730 (B)	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500 ff cad.	B4508 000	1.215,00
PF-740 (B)	Supporto dotato di 2 cassette in formato A4 da 1.500 ff cad.	B4509 000	1.820,00
PF-770	Cassetto laterale da 3.000 ff in formato A4	B8642 000	1.820,00
Copystand	Supporto macchina base	B8796 000	185,00
JS-730	Separatore lavori interno 30 ff (1)	B8655 000	170,00
JS-731	Separatore lavori esterno 70 ff	B8656 000	235,00
DF-770 (D)	Fascicolatore pinzatore esterno con impilamento di 1.000 ff (3)	B4570 000	1.495,00
DF-790 (C)	Fascicolatore pinzatore esterno con impilamento di 4.000 ff (3)	B4506 000	2.290,00
AK-731	Finisher kit (obbligatorio per DF-770 e DF-790 (3))	B4496 000	130,00
PH-7C	Unità bucatura 2-4 fori per DF-770 (D) e DF-790 (C)	B8639 000	860,00
BF-730	Unità piegatura e pinzatura a libretto, piegatura tripla per DF-790 (C)	B8640 000	1.495,00
MT-730 (B)	Mailbox a 7 ripiani da 100 ff cad. - per DF-790 (C)	B4283 000	1.020,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
Document Guard kit A	Protezione dei documenti riservati	B5680 000	820,00
Data Security kit E	Sicurezza dei dati per HD	B5679 000	515,00
Scan Extension kit A	Funzione OCR per la creazione di file PDF ricercabili	B4498 000	415,00
Fax System (W) B	Modulo Fax e network fax	B4497 000	1.195,00
Internet Fax A	Internet fax activation kit	B5678 000	225,00
MM-16-128	Espansione di memoria fax (128 MB)	B5804 000	215,00
DT-730 (B)	Vassoio raccolta documenti	B4571 000	95,00
SmartScan	Applicazione SmartScan	B3207 000	100,00
SmartFax	Applicazione SmartFax	B3208 000	50,00

Accessori - d-Copia 4500MFplus / 5500MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner	Confezione toner - 35.000 pag.	B0987	188,00
MK-6315	Kit manutenzione x d-Copia 3500/4500/5500MF - 600.000 pag.	B1087	834,00
WT-860	Vaschetta recupero toner - 100.000 pag.	B0989	16,48
STAPLES SH-10	Punti metallici per finisher DF-770 e BF-730 (3 x 5.000)	B0608	79,00
STAPLES SH-12	Punti metallici per finisher DF-790 (3 x 5.000)	B0996	134,00

(1) Non compatibile con JS-732 e AK-731 con Finisher

(2) Non compatibile con JS-731 e AK-731 con Finisher

(3) Necessita del kit AK-731 - In alternativa al DF-790 (C), al JS-730 oppure al JS-732

(4) Non compatibile con il supporto macchina base Copystand; è necessario installare il PF-730 oppure il PF-740

N.B.: Il tamburo è fornito insieme al corpo base; mentre il toner deve essere ordinato separatamente

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Copia 6500MFplus / 8000MFplus

Caratteristiche

Caratteristiche generali	di serie
velocità:	Fino a 65 / 80 cpm A4 - 32 / 40 cpm A3
tecnologia:	Laser monocromatica
prima copia:	5,2 sec. / 4,7 sec.
memoria / hard disk:	di serie 3 GB / HD 320 GB
risoluzione:	600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit, per una qualità di stampa equivalente a 9.600 x 600
warm-up time:	inferiore a 30 sec
modulo duplex:	di serie
alimentatore originali:	di serie, a doppia scansione - 270 ff
formato carta:	403 x 457 mm / A3 - A5R
alimentazione carta:	di serie: 2 x 500 ff + 2 x 1.500 ff + MPT 150 ff opz.: 1 x 500 ff + 2 x 500 ff; 1 x 500 ff + 2 x 1.500 ff LCT 3.000ff (max. 7.650 ff)
Funzione copia	di serie
copia continua:	1-999
rapporti di riproduzione:	zoom 25% - 400% con incrementi dell'1%
esposizione:	automatica, manuale
regolazione immagine	testo + foto, testo, foto, mappa
Funzione stampa	Network printer di serie
processore:	QorIQ P1022(Dual Core) 1,067MHz
emulazioni:	PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PostScript 3 compatible), XPS
interfacce:	1 x High Speed USB 2.0, 4 x High Speed Host USB 2.0, Scheda rete 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Opzionali 2 x PSTN per Fax System V
sistemi operativi:	Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS 10.4 o superiore, UNIX LINUX
Funzione scanner	Scan System di serie
velocità:	180 ipm b/n e 100 ipm a colori (A4, 300dpi)
risoluzione:	600, 400, 300, 200, 200x100, 200x400 dpi
tipo originale:	a colori, b/n, testo, foto, testo + foto, OCR
funzionalità:	Scan to email, FTP, SMB, USB Host, box, Network Twain, scansione WSD, WIA
formato immagini:	PDF, PDF compresso, PDF/A 1.7, JPEG, TIFF, XPS
Funzione fax	Fax System V (opzionale)
compatibilità:	ITU-TS Super G3
velocità modem:	max. 33,6 kbps
velocità di trasmissione:	max. 3 secondi (JBIG)
dual fax:	SI, con due unità fax opzionali
funzionalità:	Network fax di serie; internet fax (opzionale)
metodo di compressione:	JBIG, MMR, MR, MH
tempo di trasmissione	3 secondi (JBIG a 33,6 kbps)
memoria:	Standard da 16 MB, espansione opzionale da 128 MB

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Copia 6500MFPlus	Corpo base, 2 x 500 ff, 2 x 1.500 ff, bp 150 ff, RADF Dual scan 270 ff, 3 GB, HD 320 GB, Network printer, Network scanner	B4503 000	14.190,00
d-Copia 8000MFPlus	Corpo base, 2 x 500 ff, 2 x 1.500 ff, bp 150 ff, RADF Dual scan 270 ff, 3 GB, HD 320 GB, Network printer, Network scanner	B4504 000	17.175,00

Opzioni - d-Copia 6500MFplus / 8000MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-780 (B)	Cassetto laterale da 500 ff in formato A4 (1)	B4510 000	610,00
PF-730 (B)	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500 ff cad. (2)	B4508 000	1.215,00
PF-740 (B)	Supporto dotato di 2 cassette in formato A4 da 1.500 ff cad. (2)	B4509 000	1.820,00
PF-770	Cassetto laterale da 3.000 ff in formato A4 (3)	B8642 000	1.820,00
Copy Tray D	Vassoio raccolta documenti (4)	B8774 000	55,00
DF-790 (C)	Fascicolatore pinzatore esterno con impilamento di 4.000 ff	B4506 000	2.290,00
PH-7C	Unità bucatura 2-4 fori - per DF-790	B8639 000	860,00
BF-730	Unità piegatura e pinzatura a libretto, piegatura tripla - per DF-790	B8640 000	1.495,00
MT-730 (B)	Mailbox a 7 ripiani da 100 ff cad. - per DF-790	B4283 000	1.020,00
Document Guard kit E	Protezione dei documenti riservati	B5679 000	515,00
IB-50	Scheda di rete Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete wireless	B4933 000	310,00
UG-33	Modulo supporto protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
Fax System (W) B	Modulo Fax e network fax	B4497 000	1.195,00
MM-16-128	Espansione di memoria fax (128 MB)	B5804 000	215,00
Internet Fax Kit (A)	Internet fax activation kit	B5678 000	225,00
SmartScan	Applicazione SmartScan	B3207 000	100,00
SmartFax	Applicazione SmartFax	B3208 000	50,00

Accessori - d-Copia 6500MFplus / 8000MFplus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner Cartridge	Confezione toner - 70 kpag.	B0983	188,00
WT-861	Vaschetta recupero toner - 500 kpag.	B0986	41,50
MK-6715A	Maintenance kit (Drum, Transfer unit, Development unit)	B1157	597,00
Mk-6715C	Maintenance kit (Fuser Fixing unit)	B1158	505,00
STAPLES SH-10	Punti metallici per BF-730 (3 x 5.000 pz)	B0608	79,00
STAPLES SH-12	Punti metallici per finisher DF-790 (3 x 5.000 pz)	B0996	134,00

(1) In alternativa al PF-770 - Richiede un supporto: PF-730 o PF-740

(2) Richiede il cassetto laterale PF-780

(3) In alternativa al PF-780

(4) Obbligatorio in assenza del finisher DF-790

N.B.: Il tamburo è fornito insieme al corpo base; mentre il toner deve essere ordinato separatamente

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Color MF2613en / MF2614en

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Copiatrice, stampante, scanner e fax (solo per la d-Color MF2614en)
velocità:	26 ppm in b/n e a colori
processo di copiatura:	Tandem Laser
prima copia e warm up:	prima copia a colori: 12 sec.; in b/n 10 sec.; warm up 29 sec.
memoria:	di serie 1 Gb (max 2 Gb)
risoluzione:	600 x 600 dpi
modulo duplex:	di serie
formato carta:	A6 - A4
zoom:	25% - 400% con passi dell' 1%
alimentazione:	di serie: 1 x 250 ff + bypass 50 ff; opzionali: 2 x 500 ff (max 1.300 ff)
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	26 ppm in b/n e a colori
prima copia:	prima copia a colori: 10,5 sec.; in b/n 9 sec.; warm up 29 sec.
emulazioni e risoluzione:	PCL 6 (5e/XL) , KPDLL 3 (compatibile con PostScript 3), PDF Direct Print, XPS, PDF Direct Print
interfacce:	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX
sistemi operativi:	Windows 2000 / XP / Server 2003/2008 / Vista / Windows 7/8, Mac OS X 10.2 o superiore, AirPrint, Unix, Linux
Funzione scanner di rete	di serie
velocità:	Fino a 35 opm
risoluzione:	Risoluzione 200/300/400/600 dpi; Scanner a colori e monocromatico
formati:	TIFF, JPEG, PDF, Pdf compresso, PDF/a e XPS
funzioni:	TWAIN (USB e Network), WSD, Scan-to-Email/FTP/SMB/USB
Funzione Fax	solo per d-Color MF2614en
velocità di trasmissione:	Fino a 33,6 Kbps;
memoria e codifica:	256 pagine; MH, MR, MMR, JBIG
funzioni:	Network fax, trasmissione e ricezione fronte-retro/criptata/polling, broadcast

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF2613en	Corpo base, 1x250ff, bypass 50ff, fronte retro, alimentatore f/r 50 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1 Gb Ram	B4637 000	1.125,00
d-Color MF2614en	Corpo base, 1x250ff, bypass 50ff, fronte retro, alimentatore f/r 50 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1 Gb Ram	B4638 000	1.280,00

Opzioni - d-Color MF2613en / MF2614en

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-520 paper feeder	Cassetto carta da 500 ff per carta comune da 60 a 163 gr2 (1)	B8401 000	260,00
PF-530 multi paper f	Cassetto carta da 500 ff per carta speciale da 60 a 220 gr2(1)	B8402 000	370,00
1024MB memory	Memoria di espansione da 1.024 Mb	B4843 000	155,00
IB-51 ECO	Scheda di rete wireless	B4933 000	310,00
UG-33	Modulo supporto protocollo Thin Print	B8403 000	110,00
IB-50	Scheda di rete Giga Ethernet aggiuntiva	B4805 000	215,00
HD-6	Hard disk SSD - 32 GB	B4369 000	500,00
SUPPORTO UNIVERSALE	Supporto macchina base	B9441 000	145,00

Accessori - d-Color MF2613en / MF2614en

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner Nero	Toner nero per 7.000 pagine *	B0946	113,00
Toner Ciano	Toner ciano per 5.000 pagine *	B0947	129,00
Toner Magenta	Toner magenta per 5.000 pagine *	B0948	129,00
Toner Giallo	Toner giallo per 5.000 pagine *	B0949	129,00
Maintenance Kit	Maintenance kit da 200.000 pagine	B0950	613,00

(1) Si possono aggiungere al massimo in totale 2 cassette opzionali

* L'autonomia indicata si riferisce ad una copertura al 5% per ogni singolo colore

N.B.: Nell'imballo vengono forniti come dotazione, oltre ai drum (circa 200.000 stampe), n.°1 toner nero da circa 3.500 stampe e n°3 toner CMY da circa 2.500 stampe

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Color MF3003 / MF3004

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner, Fax (solo d-Color MF3004)
velocità:	30 ppm a colori e in b/n
memoria:	di serie 1.024 Mb; (max 2.048 Mb)
risoluzione:	600 x 600 dpi
modulo duplex:	di serie
formato carta:	A6-A4
alimentazione:	di serie: 1x250 ff + bypass 100 ff ; opzionali: 3 x 500 ff
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	30 ppm a colori e in b/n
emulazioni:	PCL 6/5c, KPDL 3 (PS3), XPS, JPEG, TIFF, PDF 1.7
risoluzione:	600 x 600 dpi
interfacce:	USB 2.0, 2 x USB Host , Scheda Ethernet 10/100/1000 Base TX

Funzione scanner di rete	di serie
velocità e risoluzione:	fino a 40 ipm; 600 x 600 dpi;

Funzione Fax	solo per d-Color MF3004
--------------	-------------------------

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF3003	Corpo base, 1x250ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore f/r 75 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1.024 Mb Ram. Starter Toner: Bk 3.500 pagine CMY 2.500 pagine.	B3130 000	880,00
d-Color MF3004	Corpo base, 1x250ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore f/r 75 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1.024 Mb Ram. Starter Toner: Bk 3.500 pagine CMY 2.500 pagine.	B3131 000	1.065,00

Opzioni - d-Color MF3003 / MF3004

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-5100	Cassetto carta da 500 ff	B3134 000	255,00
Copy desk High	Supporto macchina base alto	B3136 000	210,00
Copy desk Low	Supporto macchina base basso	B3137 000	195,00
MS-5100	Pinzatrice semi-automatica	B3135 000	285,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
HD-7	Hard disk SSD 128 GB	B4844 000	675,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
1 GB MEMORY	1GB Memory MDDR3-1G 144 PIN	B4843 000	155,00
Data Security Kit E	Kit sicurezza dei dati per HD-6 / HD-7	B5679 000	515,00

Accessori - d-Color MF3003 / MF3004

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner cartridge K	Toner nero per 7.000 pagine	B1179	111,00
Toner cartridge C	Toner ciano per 5.000 pagine	B1180	127,00
Toner cartridge Y	Toner giallo per 5.000 pagine	B1181	127,00
Toner cartridge M	Toner magenta per 5.000 pagine	B1182	127,00
Maintenance Kit	Maintenance Kit da 200.000 pagine	B1187	383,00
Maintenance Kit DP	Maintenance Kit per DP da 200.000 pagine	B1144	69,00
STAPLES	Punti metallici per MS-5100	B1189	40,00

(1) fino a tre cassette aggiuntivi

Dotazione iniziale:

- imaging unit da 200 kpag. - toner Bk 3,5 Kpag / CMY 2,5 Kpag



d-Color MF3503 / MF3504

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner, Fax (solo d-Color MF3504)
velocità:	35 ppm a colori e in b/n
memoria:	di serie 1.024 Mb; (max 2.048 Mb)
risoluzione:	600 x 600 dpi
modulo duplex:	di serie
formato carta:	A6 - A4
alimentazione:	di serie: 1x250 ff + bypass 100 ff ; opzionali: 3 x 500 ff
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	35 ppm a colori e in b/n
emulazioni:	PCL 6/5c, KPD 3 (PS3), XPS, JPEG, TIFF, PDF 1.7
risoluzione:	600 x 600 dpi
interfacce:	USB 2.0, 2 x USB Host , Scheda Ethernet 10/100/1000 Base TX

Funzione scanner di rete	di serie
velocità e risoluzione:	fino a 60 ipm; 600 x 600 dpi;

Funzione Fax	solo per d-Color MF3504
--------------	-------------------------

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF3503	Corpo base, 1x250ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore f/r 75 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1.024 Mb Ram. Starter Toner: Bk 6.000 pagine CMY 5.000 pagine.	B3132 000	1.275,00
d-Color MF3504	Corpo base, 1x250ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore f/r 75 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1.024 Mb Ram. Starter Toner: Bk 6.000 pagine CMY 5.000 pagine.	B3133 000	1.585,00

Opzioni - d-Color MF3503 / MF3504

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Data Security Kit E	Kit sicurezza dei dati per HD-6 / HD-7	B5679 000	515,00
1 GB MEMORY	1GB Memory MDDR3-1G 144 PIN	B4843 000	155,00
UG-33	Modulo protocollo ThinPrint	B8403 000	110,00
IB-51 ECO	Scheda di rete Wireless	B4933 000	310,00
IB-50	Scheda Gigabit Ethernet	B4805 000	215,00
HD-7	Hard disk SSD 128 GB	B4844 000	675,00
HD-6	Hard disk SSD 32 GB	B4369 000	500,00
MS-5100	Pinzatrice semi-automatica	B3135 000	285,00
Copy desk Low	Supporto macchina base basso	B3137 000	195,00
Copy desk High	Supporto macchina base alto	B3136 000	210,00
PF-5100	Cassetto carta da 500 ff	B3134 000	255,00
SmartScan	Applicazione SmartScan	B3207 000	100,00
SmartFax	Applicazione SmartFax	B3208 000	50,00

Accessori - d-Color MF3503 / MF3504

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner cartridge K	Toner nero per 12.000 pagine	B1183	168,00
Toner cartridge C	Toner ciano per 10.000 pagine	B1184	210,00
Toner cartridge Y	Toner giallo per 10.000 pagine	B1185	210,00
Toner cartridge M	Toner magenta per 10.000 pagine	B1186	210,00
Maintenance Kit	Maintenance Kit da 200.000 pagine	B1188	581,00
Maintenance Kit DP	Maintenance Kit per DP da 200.000 pagine	B1144	69,00
STAPLES	Punti metallici per MS-5100	B1189	40,00

(1) fino a tre cassette aggiuntivi

Dotazione iniziale:

- imaging unit da 200 kpag. - toner Bk 6 Kpag / CMY 5 Kpag



d-Color MF3100

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner, Fax (opz)
velocità:	31 ppm a colori e in b/n
processo di copiatura:	Tandem Laser elettrostatica
prima copia e warm up:	12,9 sec.; 38 sec. all'accensione
alimentatore:	RADF da 50 fogli
memoria:	di serie 1 Gb (max 2 Gb); HD 320 Gb opzionale
risoluzione:	1.200 x 1.200 dpi
modulo duplex:	di serie
formato carta e zoom:	A6-A4; 25%-400%
alimentazione:	di serie: 250 ff + bypass 100 ff (max 850 ff); opzionale: 1 x 500 ff
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	31 ppm a colori e in b/n
emulazioni:	PCL5 e/c, PCL XL ver.3.0, PostScript 3; con HD installato: XPS 1.0, PPML/GA 2.2, PPML VDX, OpenXPS, PDF 1.7
memoria e risoluzione:	di serie 1 Gb (max 2 Gb); HD 320 Gb opzionale; 1.200 x 1.200 dpi
interfacce:	standard Giga Ethernet, USB 2.0; Host USB per USB media
sistemi operativi:	Tutti gli attuali sistemi operativi Windows, Mac Os X 10.2 o superiori, Unix, Linux, Citrix
Funzione scanner di rete	di serie a colori e monocromatico
velocità e risoluzione:	30 opm a colori e in b/n
risoluzione:	600x600 dpi;
funzioni e formati:	Network TWAIN, Scan-to-eMail/FTP/SMB/USB/HDD/Host USB; TIFF, JPEG, PDF, PDF Compatto, Xps
Funzione Fax	opzionale
velocità di trasmissione:	fino a 33,6 Kbps
risoluzione:	max. 600 x 600 dpi (ultra-fine)
codifica:	MH, MR, MMR, JBIG
funzioni:	PC Fax

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF3100	Corpo base, 1x250ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore RADF 50 ff, controller di stampa e scanner di rete, 1 Gb Ram, unità immagine CMYK, 1° kit toner CMYK da 5.000 pagine cad	ITB4791-A	1.500,00

Opzioni - d-Color MF3100

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-P14	Cassetto carta da 500 ff, A4, 60 - 90 g/mq	B4775 000	310,00
SCD-25 Copy Desk	Supporto macchina	B8914 000	175,00
FK-512	Kit Fax (1)	B4718 000	195,00
MP-04	Scheda connessione Fax	B4792 000	45,00
HD-P06	Hard disk 320GB	B4776 000	410,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808 000	240,00
1024 MB MEMORY	Espansione di memoria 1 Gb	B4934 000	145,00
LETT-BADGE	Letto di badge per autenticazione con tessere magnetica (2)	B4801 000	310,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode (2)	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode (2)	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font (2)	B4265 000	310,00
LK-111	Modulo iOption per funzione connettività ThinPrint (2)	B4519 000	35,00

Accessori - d-Color MF3100

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner K	Toner nero per 5.000 pagine *	B1133	36,00
Toner Y	Toner giallo per 5.000 pagine *	B1134	71,00
Toner M	Toner magenta per 5.000 pagine *	B1135	71,00
Toner C	Toner ciano per 5.000 pagine *	B1136	71,00
IUP23K	Imaging Unit nero da 25.000 pagine **	B1125	100,00
IUP23Y	Imaging Unit giallo da 25.000 pagine **	B1126	155,00
IUP23M	Imaging Unit magenta da 25.000 pagine **	B1127	155,00
IUP23C	Imaging Unit ciano da 25.000 pagine **	B1128	155,00
WB-P03	Raccoglitore toner di scarto da 23.000 pagine	B0899	37,00
TF-P04	Rullo di trasferimento da 100.000 pagine	B0978	77,00
TF-P05	Cinghia di trasferimento da 100.000 pagine	B0900	153,00
FU-P06	Fusore da 100.000 pagine	B1131	222,00

(1) Necessita del modulo MP-04

(2) Necessita del modulo HD-P06

* L'autonomia indicata si riferisce a copie in formato A4 con copertura al 5% per ogni singolo colore

** Valore espresso in relazione alle condizioni operative definite nel manuale tecnico



d-Color MF3300 / MF3800

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner, Fax opzionale
velocità:	d-Color MF3300: 33 ppm a colori e in b/n; d-Color MF3800: 38 ppm a colori e in b/n
processo di copiatura:	Tandem Laser elettrostatico indiretto
prima copia:	d-Color MF3300: a colori 9,0 sec.; in b/n: 7,2 sec.; d-Color MF3800: a colori 10,0 sec.; in b/n: 8,1 sec.
warm up:	30 sec. all'accensione
memoria:	di serie 1 Gb; Hard Disk 320 Gb
risoluzione:	600 x 600 dpi
modulo duplex:	di serie
formato carta e zoom:	A6-A4; zoom 25% - 400%
alimentazione:	di serie: 550 ff + bypass 100 ff (max 1.650 ff); opzionali: 2 x 500 ff
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	d-Color MF3300: 33 ppm a colori e in b/n; d-Color MF3800: 38 ppm a colori e in b/n
emulazioni:	PCL5c/6, PS3 em, PDF 1.7, XPS, Open XPS, Direst print
risoluzione:	1.200 x 1.200 dpi max
memoria:	1 Gb condivisa con la copiatrice; Hard Disk: 320 Gb
interfacce:	standard Giga Ethernet, USB 2.0 (stampa e scanner); USB frontale per USB media
sistemi operativi:	Windows, Macintosh, Linux
Funzione scanner di rete	di serie scanner a colori e monocromatico
velocità e risoluzione:	35 opm; 600 x 600 dpi;
formati:	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A (1b), PDF compatto, Xps
funzioni:	Scan to eMail; FTP, SMB, HDD; Memoria USB, WebDAV, Network Twain
Funzione Fax	opzionale
velocità di trasmissione:	fino a 33,6 Kbps
risoluzione:	max. 600 x 600 dpi ultrafine
codifica:	MH, MR, MMR, JBIG
funzioni:	PC Fax

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF3300	Corpo base, 1x550ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore f/r 50 ff, controller di stampa e scanner di rete, HD 320 Gb, 1 Gb Ram, unità immagine CMYK, 1° kit toner CMYK da 10.000 pagine cad	ITB4678-A	2.225,00
d-Color MF3800	Corpo base, 1x550ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore f/r 50 ff, controller di stampa e scanner di rete, HD 320 Gb, 1 Gb Ram, unità immagine CMYK, 1° kit toner CMYK da 10.000 pagine cad	ITB4679-A	2.795,00

Opzioni - d-Color MF3300 / MF3800

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PF-P13	Cassetto carta da 500 fogli (1)	B4715 000	305,00
DK-P03	Supporto macchina base	B4716 000	235,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808 000	240,00
FK-512	Kit Fax (2)	B4718 000	195,00
MK-738	Scheda connessione kit Fax (2)	B4719 000	40,00
LETT-BADGE	Letto di badge per autenticazione con tessera magnetica (3)	B4801 000	310,00
MK-P02	Scheda connessione lettore badge (3)	B4720 000	65,00
WT-P02	Piano di lavoro	B4717 000	135,00
FS-P03	Pinzatore 20 fogli off-line	B4721 000	275,00
KP-101	Tastierino numerico per display	B4520 000	35,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font	B4265 000	310,00
LK-111	Modulo iOption per funzione connettività ThinPrint	B4519 000	35,00
1024 Mb memory	Memoria di espansione da 1.024 Mb	B4934 000	145,00

Accessori - d-Color MF3300 / MF3800

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Toner K	Toner nero per 10.000 pagine *	B1100	40,00
Toner C	Toner ciano per 10.000 pagine *	B1101	101,00
Toner M	Toner magenta per 10.000 pagine *	B1102	101,00
Toner Y	Toner giallo per 10.000 pagine *	B1103	101,00
UI K	Unità imm. nero da 50.000 pg (MF3300) e 60.000 pg (MF3800) **	B1104	189,00
UI C	Unità imm. ciano da 50.000 pg (MF3300) e 60.000 pg (MF3800) **	B1105	243,00
UI M	Unità imm. magenta da 50.000 pg (MF3300) e 60.000 pg (MF3800) **	B1106	243,00
UI Y	Unità imm. giallo da 50.000 pg (MF3300) e 60.000 pg (MF3800) **	B1107	243,00
Waste toner box	Raccogliatore toner di scarto: 36.000 pagine nere, 9.000 pagine col.	B1108	31,00
TF-P07	Cinghia trasferimento da 150.000 pg (MF3300) e 180.000 pg (MF3800)	B1109	158,00
FU-P05	Fusore da 120.000 pg (MF3300) e 150.000 pg (MF3800)	B1111	230,00
TF-P06	Rullino di trasferimento da 150.000 pg (MF3300) e 180.000 pg (MF3800)	B1110	46,00
SK-501	Punti metallici per PS-P03	B1113	53,00

(1) E' possibile aggiungere al massimo n°2 PF-P13 al corpo base

(2) La scheda fax FK-512 necessita dell'opzione MK-738

(3) Il lettore badge necessita dell'opzione MK-P02

* L'autonomia indicata si riferisce a copie in formato A4 con copertura al 5% per ogni singolo colore

** Valore espresso in relazione alle condizioni operative definite nel manuale tecnico



d-Color MF2001plus

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner
velocità:	20 ppm a colori e in b/n
processo di copiatura:	Semiconduttore laser, con tecnologia silicio-amorfo
prima copia e warm up::	a colori: 13,6 sec.; in b/n: 11,7 sec.; warm up: 40 sec.
memoria:	di serie 1,5 Gb (max 2 Gb);
risoluzione:	600 x 600 dpi con 256 tonalità di colore
modulo duplex:	di serie
formato carta:	A3 - A6R
zoom:	25% - 400% con passi dell' 1%
alimentazione:	di serie: 1 x 500 ff + bypass 100 ff (max 1.600 ff) opzionali: 1 x 500 ff ; 2 x 500 ff
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	20 ppm a colori e in b/n
emulazioni e risoluzione:	PCL6, PCL5c, PCL XL, KPDL3 (PS 3 compatibile, supporto per stampa diretta PDF); risoluzione 600 x 600 dpi
memoria:	Condivisa con la copiatrice;
interfacce:	Fast Ethernet 10/100/1000BaseTX, USB 2.0; USB per USB media
protocolli:	TCP/IP, IPX/SPX (NDS), SMB (Net BEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, EtherTalk
sistemi operativi:	Windows 98/NT 4,0/ME/2000/XP,Vista, 7, Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R.2, Mac OS X 10.5 o successivo
Funzione scanner di rete	di serie
velocità e risoluzione:	Fino a 40 opm; Risoluzione 200-600 dpi; Scanner a colori e monocromatico
formati:	TIFF, JPEG, PDF, XPS
funzioni:	Scan to PC, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAN, WIA, WSD
Funzione Fax	opzionale
velocità di trasmissione:	fino a 33,6 Kbps
memoria e risoluzione:	12 Mb; risoluzione max 400 dpi
codifica e funzioni:	MH, MR, MMR, JBIG; trasmissione duplex, circolare fino a 100 destinatari

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF2001plus	Corpo base, 1x500ff, bypass 100ff, fronte retro, alimentatore 50 fogli RADF, controller di stampa e scanner di rete, 1,5 Gb Ram, separatore lavori, starter kit toner *	B8945 000	3.970,00

Opzioni - d-Color MF2001plus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
CP High	Supporto macchina base	B8696 000	170,00
PF-470	Supporto dotato di 1 cassetto universale da 500ff	B8554 000	560,00
PF-471	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500ff ciascuno	B8555 000	840,00
DF-470	Fascicolatore pinzatore compatto (1)	B8556 000	1.070,00
AK-470	Finisher kit (obbligatorio per DF-470)	B8565 000	115,00
Fax System U	FAX System Kit	B8557 000	470,00
1024MB memory	Memoria di espansione da 1.024 Mb	B5313 000	122,00

Accessori - d-Color MF2001plus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
MK-470	Maintenance Kit da 300.000 pagine	B0981	44,50
TK-895K	Toner nero da 12.000 pagine	B0990	115,00
TK-895C	Toner ciano da 6.000 pagine	B0991	103,00
TK-895M	Toner magenta da 6.000 pagine	B0992	103,00
TK-895Y	Toner giallo da 6.000 pagine	B0993	103,00
MK-896A	Maintenance Kit A da 200.000 pagine	B1079	873,00
MK-896B	Maintenance Kit B da 200.000 pagine	B1080	775,00

(1) Il finisher DF-470 necessita per l'installazione del kit AK-470

N.B.: I quattro cilindri e i quattro gruppi developer dei quattro colori sono inclusi nel corpo base.

* Lo starter kit di toner nero ha una durata di 3.000 copie, lo starter kit toner CMY ha una durata di 1.500 pagine

PER L'INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO LETTORE DI BADGE FARE RIFERIMENTO ALLA RELATIVA PAGINA DEL LISTINO OFFICE



d-Color MF223 / MF283

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner
velocità:	d-Color MF223: 22 ppm a colori e in b/n d-Color MF283: 28 ppm a colori e in b/n
memoria:	di serie 2 Gb (max 4 Gb); HD 250 Gb
modulo duplex:	di serie
formato carta:	A3/A6
alimentazione:	di serie: 2 x 500 ff (cassetto 1 f.to max A4; cassetto 2 f.to max A3) + bypass 100 ff
Funzione stampante di rete	di serie
emulazioni e risoluzione:	PCL6 (PCL5e/c + XL 3,0), PostScript 3; risoluzione 1.800 x 600 dpi (max 600 x 600)
interfacce:	Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX di serie, USB 2.0 (stampa e scanner)
Funzione scanner di rete	di serie
velocità e risoluzione:	Fino a 45 opm; Risoluzione 600x600 dpi; Scanner a colori e monocromatico
Funzione Fax	Opzionale

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF223	Corpo base, 2x500ff, bypass100ff, fronte retro, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, tamburo + developer CMYK	ITB3191-A	3.650,00
d-Color MF283	Corpo base, 2x500ff, bypass100ff, fronte retro, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, tamburo + developer CMYK	ITB3192-A	4.600,00

Opzioni - d-Color MF223 / MF283

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
OC-514	Copri originali	B3219 000	90,00
DF-628	Alimentatore automatico di originali in fronte/retro	B3218 000	570,00
PC-114	Supporto dotato di 1 cassetto universale da 500ff	B3225 000	750,00
PC-214	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500ff	B3226 000	1.125,00
PC-414	Supporto dotato di LCT da 2.500 ff formato A4	B3227 000	1.125,00
DK-514	Supporto macchina base	B3228 000	190,00
JS-506	Vassoio uscita copie con separatore lavori (1) (2)	B3142 000	420,00
FS-533	Finisher integrato con pinzatura multipla da 50ff (1) (3)	B3139 000	930,00
MK-602	Kit per l'installazione di FS-533	B3222 000	45,00
MK-603	Kit per l'installazione di JS-506; FS-533; FS-534/FS-534SD	B3223 000	45,00
PK-519	Unità bucatura 2/4 fori per FS-533	B3143 000	410,00
FS-534	Finisher da 3.200 fogli con pinzatura 50 fogli (1) (4)	B3140 000	1.500,00
FS-534SD	Finisher da 3.200 fogli con piegatore fascicoli e pinzatura a sella (1) (4)	B3141 000	2.520,00
RU-514	Unità di collegamento per FS-534/FS-534SD	B3224 000	165,00
PK-520	Unità bucatura 2/4 fori per FS-534/FS-534SD	B8954 000	430,00
WT-506	Piano di lavoro	B3144 000	115,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808 000	240,00
UK-212	WLAN per pannello Access point	B3157 000	250,00
EK-608	Scheda USB per la connessione della tastiera	B3154 000	140,00
EK-609	Scheda USB per la connessione della tastiera e Bluetooth	B3268 000	240,00
FK-513	Kit Fax (5)	B3229 000	900,00
Panel Pen	Pennino per il pannello	B4561 000	30,00
AU-102	Dispositivo per l'autenticazione biometrica doppia lettura (6)	B5359 000	835,00
LETT-BADGE	Lettore di badge per autenticazione con tessera magnetica (6)	B4801 000	310,00
MK-735	Scheda connessione per pannello frontale	B8961 000	50,00
SP-501	Timbro fax per ADF	B9295 000	40,00
KH-102	Supporto tastiera query aggiuntiva per browser web	B8959 000	80,00
KP-101	Tastierino numerico per display	B3145 000	35,00
LK-102 V3	Modulo iOption per funzione creazione PDF/A e PDF criptati (7)	B4261 000	200,00
LK-105 V4	Modulo iOption per funzione OCR di PDF/ PPTX / PDF/A1a ric. (7)	B3166 000	400,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode (5)	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode (7)	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font (7)	B4265 000	310,00
LK-110 V2	Modulo iOption per funzione di creazione diversi formati di file (7)	B3167 000	485,00
LK-115 V2	Modulo iOption per attivazione chip protezione password/certificati (7)	B3169 000	55,00
LK-111	Modulo iOption per funzione connettività ThinPrint	B4519 000	35,00
UK-211	Espansione di memoria da 2 Gb per iOption	B3164 000	160,00
MK-748	Kit per l'installazione di CU-101	B3232 000	210,00
CU-101	Air cleaning unit (8)	B3160 000	465,00

Accessori - d-Color MF223 / MF283

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
STAPLES	Punti metallici per FS-533, FS-534 e FS-534SD	B0586	96,00
Toner cartridge K	Toner nero per 24.000 pagine *	B1194	80,00
Toner cartridge C	Toner ciano per 21.000 pagine *	B1195	164,00
Toner cartridge M	Toner magenta per 21.000 pagine *	B1196	164,00
Toner cartridge Y	Toner giallo per 21.000 pagine *	B1197	164,00
Developing unit K	Developer nero da 600.000 pagine **	B1199	172,00
Imaging unit C	Unità immagine C da 70.000 (MF223); 90.000 (MF283) pagine**	B1200	615,00
Imaging unit M	Unità immagine M da 70.000 (MF223); 90.000 (MF283) pagine**	B1201	615,00
Imaging unit Y	Unità immagine Y da 70.000 (MF223); 90.000 (MF283) pagine**	B1202	615,00
Drum unit K	Tamburo nero da 80.000 (MF223); 105.000 (MF283) pagine**	B1198	249,00
BELT	Cinghia da 250.000 pagine	B1205	255,00
FUSER	Fusore da 500.000 pagine	B1204	330,00
TONER TANK	Recupero toner da 22.000 pagine	B1203	43,00

(1) I moduli FS-533, FS-534, FS-534SD e JS-506 sono incompatibili tra di loro

(2) Richiede MK-603

(3) Richiede MK-602 e MK-603

(4) L'installazione dei finisher FS-534, FS-534SD richiede RU-514 e MK-603

(5) Si può installare un solo kit fax FK-513

(6) Richiede EK-608 oppure EK-609

(7) Richiede l'installazione del modulo UK-211

(8) Richiede MK-748

* L'autonomia indicata si riferisce a copie in formato A4 con copertura al 5% per ogni singolo colore

** Valore espresso in relazione a job di almeno 3 / 4 pagine per lavoro rispettivamente con MF223 / MF283, in cicli di rotazione

N.B.: Tamburo e developer CMYK sono inclusi; i toner vanno ordinati separatamente.



d-Color MF254 / MF304 / MF364

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner
velocità:	d-Color MF254: 25 ppm a colori e in b/n d-Color MF304: 30 ppm a colori e in b/n d-Color MF364: 36 ppm a colori e in b/n
memoria:	di serie 2 Gb (max 4 Gb); HD 250 Gb
modulo duplex:	di serie
formato carta:	SRA3 (320 x 450 mm); A6; banner (297 x 1.200 mm)
alimentazione:	di serie: 2 x 500 ff + bypass 150 ff
Funzione stampante di rete	di serie
emulazioni e risoluzione:	PCL6 (PCL5e/c + XL 3,0), PostScript 3; risoluzione 1.800 x 600 dpi (max 1.200 x 1.200)
interfacce:	Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX di serie, USB 2.0 (stampa e scanner); USB frontale per USB media
Funzione scanner di rete	di serie
velocità e risoluzione:	Fino a 80 opm; Risoluzione 200/300/400/600 dpi; Scanner a colori e monocromatico
Funzione Fiery	Opzionale
Funzione Fax	Opzionale

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF254	Corpo base, 2x500ff, bypass150ff, fronte retro, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, unità immagine (tamburo + developer) CMYK	ITB4965-A	4.250,00
d-Color MF304	Corpo base, 2x500ff, bypass150ff, fronte retro, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, unità immagine (tamburo + developer) CMYK	ITB4966-A	4.785,00
d-Color MF364	Corpo base, 2x500ff, bypass150ff, fronte retro, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, unità immagine (tamburo + developer) CMYK	ITB4967-A	7.325,00

Opzioni - d-Color MF254 / MF304 / MF364

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
OC-511	Copri originali	B4285 000	90,00
DF-704	Alimentatore automatico di originali in fronte/retro a doppia scansione	B3148 000	1.595,00
DF-629	Alimentatore automatico di originali in fronte/retro	B3149 000	725,00
PC-110	Supporto dotato di 1 cassetto universale da 500ff	B3146 000	750,00
PC-210	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500ff	B3147 000	1.125,00
PC-410	Supporto dotato di LCT da 2.500 ff formato A4	B3138 000	1.125,00
LU-302	Cassetto alta capacità da 3.000 ff formato A4	B3150 000	1.710,00
DK-510	Supporto macchina base	B4291 000	190,00
JS-506	Vassoio uscita copie con separatore lavori (1)	B3142 000	420,00
FS-533	Finisher integrato con pinzatura multipla da 50ff (1)	B3139 000	930,00
PK-519	Unità bucatura 2/4 fori per FS-533	B3143 000	410,00
FS-534	Finisher da 3.200 fogli con pinzatura 50 fogli (1) (2)	B3140 000	1.500,00
FS-534SD	Finisher da 3.200 fogli con piegatore fascicoli e pinzatura a sella (1) (2)	B3141 000	2.520,00
RU-513	Unità di collegamento per FS-534/FS-534SD	B3153 000	165,00
PK-520	Unità bucatura 2/4 fori per FS-534/FS-534SD	B8954 000	430,00
WT-506	Piano di lavoro	B3144 000	115,00
BT-C1	Vassoio alimentazione Multi-Banner	B5475 000	195,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808 000	240,00
UK-212	WLAN per pannello Access point	B3157 000	250,00
EK-608	Scheda USB per la connessione della tastiera	B3154 000	140,00
EK-609	Scheda USB per la connessione della tastiera e Bluetooth	B3155 000	240,00
FK-514	Kit Fax (3)	B3156 000	900,00
Panel Pen	Pennino per il pannello	B4561 000	30,00
AU-102	Dispositivo per l'autenticazione biometrica doppia lettura (4)	B5359 000	835,00
LETT-BADGE	Lettore di badge per autenticazione con tessera magnetica (4)	B4801 000	310,00
MK-735	Scheda connessione per pannello frontale	B8961 000	50,00
SP-501	Timbro fax per ADF	B9295 000	40,00
KH-102	Supporto tastiera query aggiuntiva per browser web	B8959 000	80,00
SC-508	Chip di sicurezza	B8957 000	680,00
HD-524	Hard Disc mirroring	B3162 000	285,00
KP-101	Tastierino numerico per display	B3145 000	35,00
LK-102 V3	Modulo iOption per funzione creazione PDF/A e PDF criptati (5)	B4261 000	200,00
LK-105 V4	Modulo iOption per funzione OCR di PDF/ PPTX / PDF/A1a ric. (5)	B3166 000	400,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode (5)	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode (5)	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font (5)	B4265 000	310,00
LK-110 V2	Modulo iOption per funzione di creazione diversi formati di file (5)	B3167 000	485,00
LK-115 V2	Modulo iOption per attivazione chip protezione password/certificati (5)	B3169 000	55,00
LK-111	Modulo iOption per funzione connettività ThinPrint	B4519 000	35,00
UK-211	Espansione di memoria da 2 Gb per iOption	B3164 000	160,00
IC-416	Controller di stampa Efi Fiery	B3158 000	6.950,00
VI-508	Kit interfaccia obbligatorio per installare IC-416	B3159 000	610,00

Accessori - d-Color MF254 / MF304 / MF364

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
STAPLES	Punti metallici per FS-533, FS-534 e FS-534SD	B0586	96,00
BELT	Cinghia da 300.000 pagine	B1046	352,00
TONER TANK	Recupero toner da 40.000 pagine	B1051	46,00
Toner cartridge K	Toner nero per 28.000 pagine *	B1166	66,00
Toner cartridge C	Toner ciano per 26.000 pagine *	B1167	160,00
Toner cartridge M	Toner magenta per 26.000 pagine *	B1168	160,00
Toner cartridge Y	Toner giallo per 26.000 pagine *	B1169	160,00
Developing unit K	Developer nero da 600.000 pagine **	B1170	120,00
Developing unit C	Developer ciano da 600.000 pagine **	B1171	1.020,00
Developing unit M	Developer magenta da 600.000 pagine **	B1172	1.020,00
Developing unit Y	Developer giallo da 600.000 pagine **	B1173	1.020,00
Drum unit K	Tamburo nero da 90.000 (MF254); 120.000 (MF304/364) pagine**	B1174	200,00
Drum unit Y/M/C	Tamburo colore da 55.000 (MF254); 75.000 (MF304); 90.000(MF364) pagine**	B1175	460,00
FUSER	Fusore da 600.000 pagine	B1176	415,00

- (1) I moduli FS-533, FS-534, FS-534SD e JS-506 sono incompatibili tra di loro
- (2) Per l'installazione dei finisher FS-534, FS-534SD occorre ordinare RU-513
- (3) Per l'installazione di n°2 linee fax occorrono due schede FK-514
- (4) Da ordinare con WT-506
- (5) Richiede l'installazione del modulo UK-211
- (6) Non necessario nel caso ci sia installato il DF-704

* L'autonomia indicata si riferisce a copie in formato A4 con copertura al 5% per ogni singolo colore

** Valore espresso in relazione a job di almeno 3 / 4 pagine per lavoro rispettivamente con MF254 / MF304 / MF364, in cicli di rotazione

N.B.: I quattro cilindri e i quattro gruppi developer dei quattro colori sono inclusi nel corpo base; i toner vanno ordinati separatamente. Il tamburo colore può essere installato come tamburo ciano, magenta e giallo (uno per colore).



d-Color MF452plus / MF552plus

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	Desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner
velocità:	d-Color MF452plus: 45 ppm a colori e 45 in b/n d-Color MF552plus: 55 ppm a colori e 55 in b/n
processore:	MPC8536 ad 800 MHz
prima copia e warm up:	d-Color MF452plus: a colori: 5,5 sec.; in b/n: 4,6 sec.; warm up: 25 sec. d-Color MF552plus: a colori: 4,6 sec.; in b/n: 4,1 sec.; warm up: 22 sec.
memoria:	di serie 2 Gb (max 4 Gb); HD 250 Gb
risoluzione:	600 x 600 dpi con 256 tonalità di colore
modulo duplex:	di serie
formato carta:	SRA3 (320 x 450 mm); A6; banner (297 x 1.200 mm)
zoom:	25% - 400% con passi dello 0,1%
alimentazione:	di serie: 2 x 500 ff + bypass 150 ff (max 6.650 ff) opzionali: 1 x 500 ff ; 2 x 500 ff ; LCT 2.500 ff ; Alta capacità 3000 ff
Funzione stampante di rete	di serie
velocità:	d-Color MF452plus: 45 ppm colori e b/n; d-Color MF552plus: 55 ppm colori e b/n
emulazioni e risoluzione:	PCL6 (PCL5e/c + XL 3,0), PostScript 3; risoluzione 1.800 x 600 dpi (max 1.200 x 1.200)
memoria:	2 Gb condivisa con la copiatrice; Hard Disk: 250 Gb condiviso con HD copiatrice
interfacce:	Fast Ethernet 10/100/1000 BaseTX di serie, USB 2.0 (stampa e scanner); USB frontale per USB media
protocolli:	TCP/IP, IPX/SPX (Supporto ND), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP
sistemi operativi:	Windows 2000/XP/Vista/NT4.0 SP6/2003-2008 Server (anche x64) Mac OS 9.2/OS X 10.2-10.7 Red Hat En. Linux
Funzione scanner di rete	di serie
velocità e risoluzione:	Fino a 80 opm; Risoluzione 200/300/400/600 dpi; Scanner a colori e monocromatico
formati:	TIFF, JPEG, PDF e PDF compatto
funzioni:	TWAIN, Scan to eMail; Scan to FTP, Scan to HDD; Scan to Userbox, Scan to memoria USB
Funzione stampante Fiery	Controller Fiery X3e Intel Pentium E5300 2.60 GHz Opzionale
emulazioni:	Adobe PostScript 3 ver. 3019
memoria:	Memoria 2 Gb; HDD 160GB
driver:	Windows 2000/XP(64bit)/Vista(64bit)/Server 2003 64bit-2008 (64bit), Mac OS X 10.3.9 or later, UNIX/Linux
interfacce:	Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T standard, USB 2.0
protocolli di rete:	Ethernet, http/HTTPS, SSL/TLS for HTTPS, SMB, Port 9100 (Bi-directional), IPP, LDAP, IPV6 Phasell, SNMP v3
Funzione scanner Fiery	opzionale
risoluzione:	200/300/400/600 dpi;
protocolli:	TCP/IP, SMTP/POP3, FTP, LDAP, HTTP
modalità di scansione:	Scan to e-mail; FTP; HDU; SMB; driver Twain - Formati: PDF, TIFF, JPEG
Funzione Fax	opzionale
velocità di trasmissione:	Fino a 33,6 Kbps; Risoluzione Max. 600 x 600 dpi ultrafine;
funzioni:	Polling, reindirizzamento email, ricezione riservata, PC fax;
codifica:	MH, MR, MMR, JBIG

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF452plus	Corpo base, 2x500ff, bypass150ff, fronte retro, alimentatore automatico doppia scansione, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, unità immagine (tamburo + developer) CMYK	ITB4458-A	10.290,00
d-Color MF552plus	Corpo base, 2x500ff, bypass150ff, fronte retro, alimentatore automatico doppia scansione, controller di stampa e scanner di rete, HD 250 Gb, 2 Gb Ram, unità immagine (tamburo + developer) CMYK	ITB4459-A	13.115,00

Opzioni - d-Color MF452plus / MF552plus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
OT-506	Vassoio uscita copie per macchina base (2)	B4295 000	170,00
DK-510	Supporto macchina base	B4291 000	190,00
PC-410	Supporto dotato di LCT da 2.500 ff formato A4	B3138 000	1.125,00
PC-210	Supporto dotato di 2 cassette universali da 500ff	B3147 000	1.125,00
PC-110	Supporto dotato di 1 cassetto universale da 500ff	B3146 000	750,00
LU-204	Cassetto alta capacità da 2.500 fogli SRA3 (1)	B4255 000	2.835,00
LU-301	Cassetto alta capacità da 3.000 fogli A4 (1)	B4254 000	1.670,00
FS-533	Finisher integrato con pinzatura multipla da 50ff (2)	B3139 000	930,00
PK-519	Unità bucatura 4 fori per FS-533	B4294 000	410,00
FS-534	Finisher da 3.200 fogli con pinzatura 50 fogli (2) (7)	B3140 000	1.500,00
FS-534SD	Finisher da 3.200 fogli con piegatore fascicoli e pinzatura a sella (2) (7)	B3141 000	2.520,00
RU-513	Unità di collegamento per FS-534/FS-534SD	B3153 000	165,00
PK-520	Unità bucatura 2/4 fori per FS-534/FS-534SD	B8954 000	430,00
JS-506	Vassoio uscita copie con separatore lavori (2)	B3142 000	420,00
FS-535	Finisher da 3.200 fogli con pinzatura 100 fogli solo per MF552 (2)	B8949 000	3.485,00
PK-521	Unità bucatura 2/4 fori per FS-535	B8951 000	550,00
SD-512	Piegatore fascicoli e pinzatura a sella per FS-535	B8950 000	1.500,00
JS-602	Vassoio separatore lavori con un'uscita interna per FS-535 (3)	B5360 000	375,00
PI-505	Post-Inseritore copertine per FS-535 (3)	B5362 000	1.105,00
ZU-606	Unità di bucatura e piegatura a "Z" per FS-535	B4558 000	5.830,00
SC-508	Chip di sicurezza	B8957 000	680,00
FK-511	Kit Fax (4)	B4559 000	965,00
AU-102	Dispositivo per l'autenticazione biometrica doppia lettura (5)	B5359 000	835,00
LETT-BADGE	Lettore di badge autenticazione con tessera magnetica (5)	B4801 000	310,00
BT-C1	Vassoio alimentazione Multi-Banner	B5475 000	195,00
WT-506	Piano di lavoro	B4256 000	115,00
KP-101	Tastierino numerico per display	B4520 000	35,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808 000	240,00
KH-102	Supporto tastiera aggiuntiva	B8959 000	80,00
MK-735	Scheda connessione AU-201 per pannello frontale	B8961 000	50,00
SP-501	Timbro fax per ADF	B9295 000	40,00
EK-606	Scheda USB per la connessione della tastiera	B4556 000	140,00
EK-607	Scheda USB per la connessione della tastiera e Bluetooth	B4557 000	240,00
LK-101 V3	Modulo iOption per funzione Browser Web (6)	B4260 000	60,00
LK-102 V3	Modulo iOption per funzione creazione PDF/A e PDF criptati (6)	B4261 000	200,00
LK-105 V3	Modulo iOption per funzione OCR di PDF/ PPTX / PDF/A1a ric. (6)	B4262 000	400,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode (6)	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode (6)	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font (6)	B4265 000	310,00
LK-110	Modulo iOption per la funzione di creazione diversi formati di file (6)	B4518 000	485,00
LK-111	Modulo iOption per la funzione connettività ThinPrint	B4519 000	35,00
UK-208	WLAN per pannello Android	B4521 000	250,00
UK-209	DS Board per pannello Android	B4522 000	320,00
UK-204	Espansione di memoria da 2 Gb per iOption	B8958 000	160,00
Panel Pen	Pennino per il pannello	B4561 000	30,00
IC-414	Controller di stampa Efi Fiery v.1.1	B4299 000	6.785,00
VI-506	Kit interfaccia obbligatorio per installare IC-414	B8956 000	595,00

Accessori - d-Color MF452plus / MF552plus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
TN-512K	Toner nero per 27.500 pagine *	B1026	64,00
TN-512C	Toner ciano per 26.000 pagine *	B1027	172,00
TN-512M	Toner magenta per 26.000 pagine *	B1028	172,00
TN-512Y	Toner giallo per 26.000 pagine *	B1029	172,00
DR-512K	Tamburo nero da 130.000 (MF452); 135.000 (MF552) pg**	B1044	214,00
DR-512 Y/M/C	Tamburo colore da 95.000 pagine**	B1045	481,00
DV-512K	Developer nero da 600.000 pagine **	B1040	120,00
DV-512C	Developer ciano da 600.000 pagine **	B1041	1.020,00
DV-512M	Developer magenta da 600.000 pagine **	B1042	1.020,00
DV-512Y	Developer giallo da 600.000 pagine **	B1043	1.020,00
BELT	Cinghia trasf. da 300.000 pagine	B1046	352,00
FUSER MF452	Fusore da 600.000 pagine per MF452	B1049	556,00
FUSER MF552	Fusore da 1.200.000 pagine per MF552	B1048	928,00
TONER TANK	Recupero toner da 40.000 pagine	B1051	46,00
STAPLES	Punti metallici per FS-533, FS-534, SD-511 e SD-512	B0586	96,00
STAPLES SD-535	Punti metallici per FS-535	B0662	159,00

N.B.: Per completare la configurazione è necessario ordinare oltre al supporto o ai cassette, anche l'OT-506, il JS-506 o un finisher

- (1) Incompatibile con DK-510, necessita di PC-410, PC-210 o PC-110
- (2) Necessario per la macchina base uno dei moduli FS-533, FS-534/FS-534SD, FS-535, JS-506 e OT-506. I moduli sono incompatibili tra di loro
- (3) I moduli JS-602 e PI-505 sono incompatibili tra loro
- (4) Per l'installazione di n°2 linee fax occorrono due schede FK-511
- (5) Da ordinare con WT-506
- (6) Richiede l'installazione del modulo UK-204
- (7) Per l'installazione dei finisher FS-534, FS-534SD occorre ordinare RU-513

* L'autonomia indicata si riferisce a copie in formato A4 con copertura al 5% per ogni singolo colore

** Valore espresso in relazione a job di almeno 5 pagine per lavoro, in cicli di rotazione

N.B.: I quattro cilindri e i quattro gruppi developer dei quattro colori sono inclusi nel corpo base; i toner vanno ordinati separatamente. Il tamburo colore può essere installato come tamburo ciano, magenta e giallo (uno per colore).



d-Color MF652plus / MF752plus

Caratteristiche

Funzione copiatrice	di serie
tipo:	desktop Full-Color Copier, Printer, Scanner, Fax opz.
velocità:	d-Color MF652plus: 60 ppm a colori e 65 ppm in b/n d-Color MF752plus: 60 ppm a colori e 75 ppm in b/n
processore:	MPC8536 1.2 GHz
warm-up:	22 sec.
prima copia:	d-Color MF652plus: colori: 5,3 sec. ; bianco/Nero: 3,7 sec. d-Color MF752plus: colori: 5,3 sec. ; bianco/Nero: 3,6 sec.
memoria:	di serie 2 Gb (max 4 Gb); hard disk 250 Gb
risoluzione:	600 x 600 dpi
modulo duplex:	illimitato di serie: larg.:100 - 320 mm; lung.:148 - 457,2 mm; da 52 a 256 g/m ²
formato carta:	SRA3 (320 x 457); A5; banner (140 x 1.200 mm); da 52 a 300 g/m ² (256 da cassetto, 300 da bypass)
zoom:	25% - 400% con passi dello 0,1%
copie multiple:	1-9.999, countdown e modalità di interruzione
alimentazione:	di serie: 2 x 500 ff + 1 x 1.500 + 1 x 1.000 + bypass 150 ff ; Opzionali: LCT 3.000 ff (max 6.650 ff)
Funzione stampante di serie	di serie
velocità:	come la velocità copia
emulazioni	PCL5e/c; PCL XL Ver 2.1; PostScript 3 Emulation (3016); XPS Ver 1.0
memoria e risoluzione:	di serie 2 Gb (max 4 Gb) condivisa con la copiatrice; 1200 x 1200 dpi
sistemi operativi:	Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 /Server 2003 / Server 2008; Mac OS 9.2/X 10.2-10.4
interfacce:	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 1.1, USB 2.0, USB Host
protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX (NDS support), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP
Funzione scanner di serie	Full-Color Scanner di serie
risoluzione:	200/300/400/600 dpi; velocità 90 opm/180 opm in duplex colori in b/n a 300 dpi
protocolli	TCP/IP (FTP, SMB, SMTP)
modalità di scansione:	Scan to E-Mail, FTP, BOX (HDD), PC (SMB), Network TWAIN, WebDAV, Me, Home, USB, Server, Web Service
Funzione Fiery	Opzionale: Intel Pentium E5300 2.60 GHz
velocità:	come la velocità copia
emulazioni e risoluzione:	PCL 5, PCL 6, Adobe PostScript 3 ver. 3019; 600 x 1200 dpi
memoria:	Memoria 2 Gb; HDD 160 Gb
driver:	Windows XP / Server2003 / Vista / Server2008; Mac OS X 10.4.11, 10.6; UNIX; Linux
interfacce:	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T); USB 2.0
protocolli di rete:	Ethernet (Apple Talk, TCP/IP), HTTP/HTTPS, SSL/TLS, SMB, Port9100 (Bi-Dir.), IPP, LDAP, IPV6, SNMP v3
Funzione Fax (opzionale)	Velocità di trasmissione: Super G3 fino a 33,6 Kbps; Risoluzione max. 600 x 600 dpi;
funzioni:	Funzionalità: PC fax, memoria condivisa con la macchina, internet fax di serie
codifica:	Codifica: MH/MR/MMR/JBIG

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
d-Color MF652plus	Corpo base + alimentatore autom. doppia scansione, + 2 x 500 ff + 1 x 1.500 + 1 x 1.000 + bp 150 ff + f/r + standard controller + HD 250 Gb + 2 Gb di memoria + Unità immagine CMYK N.B.: Per completare la configurazione è necessario ordinare anche l'OT-503	ITB4460-A	21.560,00
d-Color MF752plus	Corpo base + alimentatore autom. doppia scansione, + 2 x 500 ff + 1 x 1.500 + 1 x 1.000 + bp 150 ff + f/r + standard controller + HD 250 Gb + 2 Gb di memoria + Unità immagine CMYK N.B.: Per completare la configurazione è necessario ordinare anche l'OT-503	ITB4461-A	25.685,00

Opzioni - d-Color MF652plus / MF752plus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
LU-301	Cassetto alta capacità da 3.000 fogli A4	B4254 000	1.670,00
LU-204	Cassetto alta capacità da 2.500 fogli SRA3	B4255 000	2.835,00
WT-506	Piano di lavoro	B4256 000	115,00
OT-503	Vassoio uscita copie per macchina base (1)	B4258 000	170,00
FS-534	Finisher da 3.200 fogli con pinzatura 50 fogli (1) (7)	B3140 000	1.500,00
FS-534SD	Finisher da 3.200 fogli con piegatore fascicoli e pinzatura a sella (1) (7)	B3141 000	2.520,00
RU-513	Unità di collegamento per FS-534/FS-534SD	B3153 000	165,00
PK-520	Unità bucatura 2/4 fori per FS-534/FS-534SD	B8954 000	430,00
FS-535	Finisher da 3.200 fogli con pinzatura 100 fogli (1)	B8949 000	3.485,00
PK-521	Unità bucatura 2/4 fori per FS-535	B8951 000	550,00
SD-512	Piegatore fascicoli e pinzatura a sella per FS-535	B8950 000	1.500,00
PI-505	Post-Inseritore copertine per FS-535 (2)	B5362 000	1.105,00
JS-602	Vassoio separatore lavori con un'uscita interna per FS-535 (2)	B5360 000	375,00
ZU-606	Unità di bucatura e piegatura a "Z" per FS-535	B4558000	5.830,00
EK-604	Scheda USB per la connessione della tastiera	B4257 000	160,00
EK-605	Scheda USB per la connessione della tastiera e Bluetooth	B5364 000	240,00
BT-C1	Vassoio alimentazione Multi-Banner	B5475 000	195,00
SX-BR-4600	Adattatore reti wireless	B4808000	240,00
FK-511	Kit Fax	B4559 000	965,00
KH-102	Supporto tastiera aggiuntiva (3)	B8959 000	80,00
SC-508	Chip di sicurezza	B8957 000	680,00
IC-414	Controller PS3, PCL6, Ethernet+USB 2.0+HD 160Gb+2 Gb ram	B4299 000	6.785,00
VI-506	Kit interfaccia obbligatorio per installare IC-414	B8956 000	595,00
AU-102	Dispositivo per l'autenticazione biometrica doppia lettura (4)	B5359 000	835,00
LETT-BADGE	Lettore di badge per autenticazione con tessera magnetica (5)	B4801 000	310,00
SP-501	Timbro fax per ADF	B9295 000	40,00
MK-735	Scheda connessione AU-201 per pannello frontale	B8961 000	50,00
WT-509	Piano di lavoro per il pannello verticale	B4560000	1.310,00
LK-101 V3	Modulo iOption per funzione Browser Web (6)	B4260 000	60,00
LK-102 V3	Modulo iOption per funzione creazione PDF/A e PDF criptati (6)	B4261 000	200,00
LK-105 V3	Modulo iOption per funzione OCR di PDF/ PPTX / PDF/A1a ric. (6)	B4262 000	400,00
LK-106	Modulo iOption per funzione Font Barcode (6)	B4263 000	460,00
LK-107	Modulo iOption per funzione Font Unicode (6)	B4264 000	460,00
LK-108	Modulo iOption per funzione OCR Font (6)	B4265 000	310,00
LK-110	Modulo iOption per la funzione di creazione diversi formati di file (6)	B4518000	485,00
LK-111	Modulo iOption per la funzione di connettività ThinPrint	B4519000	35,00
UK-204	Espansione di memoria da 2 Gb per iOption	B8958 000	160,00
UK-208	WLAN per pannello Android	B4521000	250,00
KEY counter kit	Kit contatore esterno	B4338000	175,00
Key counter connect.	Kit necessario per il KEY counter kit	B4339000	175,00

Accessori - d-Color MF652plus / MF752plus

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
TONER NERO	Toner nero per 47.200 pagine *	B1013	120,00
TONER CIANO	Toner ciano per 31.500 pagine *	B1014	232,00
TONER MAGENTA	Toner magenta per 31.500 pagine *	B1015	232,00
TONER GIALLO	Toner giallo per 31.500 pagine *	B1016	232,00
DRUM BK	Tamburo nero da 300.000 pagine **	B1021	556,00
DEVELOPING UNIT BK	Developer nero da 1.200.000 pagine **	B1020	241,00
IMAGING UNIT CIANO	Imaging unit ciano 155.000 pagine **	B1017	834,00
IMAGING UNIT MAGENTA	Imaging unit magenta 155.000 **	B1018	834,00
IMAGING UNIT GIALLO	Imaging unit giallo 155.000 **	B1019	834,00
TRANSFER BELT	Cinghia di trasferimento per 1.200.000 pagine	B1022	1.019,00
FUSING UNIT	Unità fusore per 1.200.000 pagine	B1024	1.019,00
TONER TANK	Contentitore toner di scarto 48.000 pagine	B0827	43,00
STAPLES FS-534	Punti metallici per finisher FS-534 e SD-512	B0586	96,00
STAPLES SD-535	Punti metallici per FS-535	B0662	159,00

N.B.: Per completare la configurazione è necessario ordinare anche l'OT-503 o un finisher

(1) In alternativa all'OT-503, all'FS-535, all'FS-534 o all'FS-534SD

(2) I moduli JS-602 e PI-505 sono incompatibili tra loro

(3) Da ordinare con EK-604 o EK-605

(4) Da ordinare con WT-506 o WT-509

(5) Da ordinare con WT-506 o WT-509 o MK-735

(6) Necessita dell'UK-204

(7) Per l'installazione dei finisher FS-534, FS-534SD occorre ordinare RU-513

* L'autonomia indicata si riferisce a copie in formato A4 con copertura al 5% per ogni singolo colore

** Valore espresso in relazione alle condizioni operative definite nel manuale tecnico

N.B.: Le imaging units Nero, Giallo, Magenta, Ciano sono incluse nel corpo base; i toner vanno ordinati separatamente

Lettores di badge



Caratteristiche

Lettores di schede	Per l'accesso all'utilizzo dei sistemi con schede di prossimità, da scegliere in base ai badge utilizzati dai clienti. Schede supportate:
USB Card reader MIFARE	Mifare Mini; Mifare 1K; Mifare 4K; Mifare Plus; Mifare Ultralight; Mifare DESFIRE (SN); ISO14443-A Tags
USB Card reader HIDprox	HID Prox
USB Card reader iClass	HID iClass
USB Card reader LEGIC	LEGIC prime; LEGIC advant
USB Card reader Multi ISO	ISO14443-A / Mifare; Mifare DESFIRE; ISO14443-B Tags; ISO156393 Tags; I-CODE; Tag-it; Inside Pico Pass; EM4135; SR176, SR1X4K, LRI 64; LRI 512
USB Card reader Multi125	UNIQUE; EM4100; EM4102; HITAG-1; HITAG-2; HITAG-5256 HITAG-52048; T5557; Q5; EM4550; EM4150
USB Card reader Indyttag	INDALA flexpass

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Lettores HIDPROX	USB card reader HIDprox	B8710 000	440,00
Lettores iClass	USB card reader iClass	B8711 000	440,00
Lettores Indyttag	USB card reader Indyttag	B8715 000	440,00
Lettores LEGIC	USB card reader LEGIC	B8712 000	440,00
Lettores MIFARE	USB card reader MIFARE	B8709 000	440,00
Lettores Multi 125	USB card reader Multi 125	B8714 000	440,00
Lettores Multi ISO	USB card reader Multi ISO	B8713 000	440,00

Opzioni - Lettores di badge

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
Supporto Card Reader	Supporto per USB Card Reader	B8716	35,00

N.B.: Il lettore necessita del supporto



Rapid Assessment Key (RAK2)

Caratteristiche

Utilizzo: Chiavetta USB per analizzare i dispositivi di stampa presenti in una rete di un cliente. Consente di produrre la documentazione relativa allo stato di utilizzo delle periferiche installate con i consumi effettuati ed i volumi di stampa prodotti

Funzioni principali
fonte di informazione: Periferica di stampa
metodo di comunicazione: SNMP
sistema operativo: Windows 2000 e superiori, accesso via porta USB alla rete
metodo di impostazione: nessuna installazione SW
funzioni: report dei volumi, dati dai dispositivi collegati in rete, report pre-definiti, imputazione dei costi
dati consultabili: stato della periferica, serial number, livello toner, indirizzo IP, contatore pagine, MAC Address, contatori copie Colore e mono, descrizione periferica, contatori copie e stampe, numero di inventario, contatori scanner/fax, ubicazione, gestione dei costi, report predefiniti, report dei volumi, acquisizione dati dalle periferiche in rete.

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
RAK2	Rapid Assessment Key	B5466 000	932,00

N.B.: Nella scatola oltre alla chiavetta è contenuto il codice di attivazione da conservare.



Facilities Manager

Caratteristiche

Utilizzo: Strumento per la gestione da remoto del parco stampanti, fax e sistemi multifunzione di un cliente. Consente di effettuare la lettura dei contatori, ottenere lo stato dei consumabili e la segnalazione di eventuali problemi di funzionamento.

Funzioni principali
fonte di informazione: Periferica di stampa
metodo di comunicazione: SNMP
modalità di consultazione: via web attraverso qualunque browser
metodo di impostazione: installazione di un software su un computer Windows 2000 o superiore nella rete che si vuole monitorare
funzioni: report dei volumi, dati dai dispositivi collegati in rete, report pre-definiti, imputazione dei costi
livelli di servizio: silver, gold, platinum

Costi
tipo di prezzo: i prezzi indicati sono riferiti ad un mese di servizio per un dispositivo di stampa

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PAFMSILV	PA Facility Manager SILVER	B5546 000	1,10
PAFMGOLD	PA Facility Manager GOLD	B5544 000	1,80
PAFMPLAT	PA Facility Manager PLATINUM	B5545 000	2,30

Print Audit 6 (PA6)



Caratteristiche

Utilizzo: Suite per la gestione delle fasi di stampa effettuate dal cliente.
I tre differenti moduli si adattano alle specifiche esigenze di un'organizzazione per abbattere i costi e l'incidenza delle operazioni di stampa nel suo ambiente operativo.

Funzioni principali
postazione di lavoro: Client: Windows 98 e superiori; Server: Windows 2000 e superiori
metodologia: si possono impostare regole per la stampa e registrare tutte le informazioni relative alla struttura operativa
metodo di impostazione: installazione di un software su un server, e un programma sui client che si intende monitorare
livelli di servizio: analysis, rules, suite

Costi
tipo di prezzo: PA6 è un modulo software che deve essere venduto in base al numero di utenti (posti di lavoro) che utilizzano le apparecchiature di stampa; infatti la licenza è definita per singolo posto di lavoro.
Sono disponibili sette fasce, con i seguenti numeri di postazioni: 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500.

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
PAA05	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 5 Licenze	B5537 000	280,00
PAA10	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 10 Licenze	B5538 000	540,00
PAA100	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 100 Licenze	B5541 000	3.320,00
PAA25	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 25 Licenze	B5539 000	1.300,00
PAA250	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 250 Licenze	B5542 000	6.520,00
PAA50	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 50 Licenze	B5540 000	2.120,00
PAA500	PA6 Analysis + 1Yr Maint - 500 Licenze	B5543 000	8.880,00
PARUL05	PA6 Rules + 1Yr Maint - 5 Licenze	B5530 000	560,00
PARUL10	PA6 Rules + 1Yr Maint - 10 Licenze	B5531 000	1.040,00
PARUL100	PA6 Rules + 1Yr Maint - 100 Licenze	B5534 000	5.840,00
PARUL25	PA6 Rules + 1Yr Maint - 25 Licenze	B5532 000	2.520,00
PARUL250	PA6 Rules + 1Yr Maint - 250 Licenze	B5535 000	11.960,00
PARUL50	PA6 Rules + 1Yr Maint - 50 Licenze	B5533 000	3.760,00
PARUL500	PA6 Rules + 1Yr Maint - 500 Licenze	B5536 000	16.320,00
PAS05	PA6 Suite + 1Yr Maint - 5 Licenze	B5523 000	1.100,00
PAS10	PA6 Suite + 1Yr Maint - 10 Licenze	B5524 000	2.060,00
PAS100	PA6 Suite + 1Yr Maint - 100 Licenze	B5527 000	13.200,00
PAS25	PA6 Suite + 1Yr Maint - 25 Licenze	B5525 000	5.060,00
PAS250	PA6 Suite + 1Yr Maint - 250 Licenze	B5528 000	26.480,00
PAS50	PA6 Suite + 1Yr Maint - 50 Licenze	B5526 000	8.400,00
PAS500	PA6 Suite + 1Yr Maint - 500 Licenze	B5529 000	36.080,00

N.B.: Per Licenze si intende il numero dei Posti di Lavoro

Remote Print Accounting

Caratteristiche

RPA è una piattaforma di print accounting, basata sul software Equitrac di Nuance.
 I moduli della soluzione verranno installati sul Data Center Olivetti e sul Print Server del cliente.
 Negli MFP verrà installato un modulo della soluzione chiamato "Embedded".
 Il pacchetto da 10 Embedded potrà essere ordinato per MFP dello stesso brand.
 I prezzi sotto riportati, si riferiscono alla rata mensile.

Mnemonico	Descrizione	Codice prodotto	Listino
	equitrac express 5 small campus sce 3Y (Licenza server per 3 anni)	Z_EQUITRACCLO UD3	148,31
	equitrac express 5 small campus sce 4Y (Licenza server per 4 anni)	Z_EQUITRACCLO UD4	122,55
	equitrac express 5 small campus sce 5Y (Licenza server per 5 anni)	Z_EQUITRACCLO UD5	108,54
	embedded device licenza singola 3Y (Licenza singolo embedded per 3 anni)	Z_EMBSINGOLOC LOUD3	24,34
	embedded device licenza singola 4Y (Licenza singolo embedded per 4 anni)	Z_EMBSINGOLOC LOUD4	20,95
	embedded device licenza singola 5Y (Licenza singolo embedded per 5 anni)	Z_EMBSINGOLOC LOUD5	19,26
	embedded device 10 licenze cloud 3Y (Licenza pacchetto da 10 embedded per 3 anni)	Z_EMBPACK10CL OUD3	212,74
	embedded device 10 licenze cloud 4Y (Licenza pacchetto da 10 embedded per 4 anni)	Z_EMBPACK10CL OUD4	182,68
	embedded device 10 licenze cloud 5Y (Licenza pacchetto da 10 embedded per 5 anni)	Z_EMBPACK10CL OUD5	167,74